


DOWNGRADE



N30'2020



СОДЕРЖАНИЕ

• Обложка -----	1
• Содержание -----	2
• От редактора -----	3

ТЕОРИЯ DOWNGRADE

• Новости, события, комментарии (еубрс, uav1606 и др.)-----	4
• Немного об истории журнала (и интервью с создателями NO) (И.Агалаков и Ю.Изотов, uav1606 и А.Шаронов)-----	7

DOWNGRADE-ВИДЕО

• Медаль за возвращение в замок Вольфенштейн (Антаресов) ---	13
• Downgrade-видео. Разное (А.Шаронов, А.Чуклинов) -----	17

КНИЖНАЯ ПОЛКА

• Из прогулок по Интернету (Андрей Тумилович) -----	20
---	----

DOWNGRADE-ЖЕЛЕЗО

• Краткая история микропроцессоров. Ч.2 (Антиквар) -----	24
• Ещё одна бюджетная платформа для Windows 98 (А.Шаронов) --	36

DOWNGRADE-СОФТ

• Antiviral Toolkit Pro - российский антивирус для Windows 3.x (А.Шаронов aka Andrei88)-----	40
• ArcaOS 5.0: первые впечатления (uav1606)-----	45
• Больше, чем Norton Utilities (А.Шаронов) -----	51
• CleanSweep для Windows 3.1 (А.Шаронов) -----	62

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

• Simple serials (ToysLoss)-----	72
• Shiny Connor? (Sh)-----	75

СТАРЫЕ ИГРЫ

• О Симсах (Елена Шаронова) -----	79
• Need for Speed III - Hot Pursuit (Nikodim) -----	84

ЮМОР И ПРОЧЕЕ

• Японские кроссворды -----	86
• Просто разный юмор -----	89
• Над номером работали -----	91

ОТ РЕДАКТОРА

Этот номер журнала – дважды юбилейный. Во-первых, номер 1 вышел 10 лет назад, в 2010-м году. Во-вторых, само число 30 можно назвать круглым. Конечно, справедливости ради, нужно упомянуть №0, который вышел ещё в 2006-м. Тем не менее, некая «магия цифр» в этом 30-м номере есть. :-)

В связи с этим, пожалуй, можно попытаться подвести некие итоги. Что стало лучше за эти 10 лет? Пожалуй, журнал стал выходить регулярнее (в 18-19 годах вышло по 4 номера, как изначально и планировалось). Во-вторых, средний объём номера вырос (как по количеству статей, так и по их объёму).

Что стало хуже? К сожалению, многие планы и мечты в отношении журнала так ими и остались. Например, планы на печатную версию журнала. Ну что ж, по крайней мере, есть к чему стремиться. :-/

Что можно сказать по содержанию этого номера? Объём получился хороший, жаль, что статьи набирались долго. Возможно, это как-то связано с пандемией коронавируса. С другой стороны, казалось бы, самоизоляция как раз должна способствовать написанию статей – времени же полно. Но так почему-то не получилось.

В этом номере у нас проводится конкурс статей. На него прислали 8 статей от 7 участников. Маловато, но в целом конкурс можно считать состоявшимся. Результаты голосования и прочие подробности смотрите на [форуме](#) журнала.

Ещё в этом номере я решил взять интервью у создателей нулевого номера журнала – Юрия Изотова (**Pusher**) и Ивана Агалакова (**Professor**) – без них журнала Downgrade вообще бы не было. А **Professor** был редактором журнала до меня и принимал участие в создании не только №0, но и первого. Жаль, не удалось связаться с **МЕА** – ещё одним из авторов №0, надеюсь, в будущем всё-таки получится. Ну и в рамках этого интервью я немного рассказал об истории создания журнала. Вдруг кому-то будет интересно...

Ну и, заканчивая это длинное вступление, хотелось бы поздравить читателей с майскими праздниками, пожелать им здоровья (пожалуй, самое актуальное пожелание сейчас :-).

Как обычно, если у вас есть замечания, статьи и т.п. – присылайте мне на e-mail [uav16060 \[tot-samyy-znachok\] mail.ru](mailto:uav16060@tot-samyy-znachok.mail.ru)

uav1606

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ



Смартфоны BlackBerry больше не будут выпускаться

Как заявили в официальном Twitter'e компании TCL Communication (владеющей брендом BlackBerry), с 31 августа 2020 года смартфоны BlackBerry больше не будут производиться: <https://mobile.twitter.com/BBMobile/status/1224331849201258496>

Бренд BlackBerry имеет сложную историю, начавшуюся 21 год назад – в 1999 году. Именно тогда канадская компания Research In Motion (RIM) представила первый e-mail-пейджер BlackBerry 850 под этой маркой. Выпущенные позже коммуникаторы, смартфоны и прочие устройства полюбили фанатам BlackBerry полноценной QWERTY-клавиатурой, собственным неповторимым стилем и оригинальным программным обеспечением. Пик развития компании приходится на 2011 год, после чего она начинает испытывать серьёзные финансовые трудности. В результате бренд BlackBerry был куплен китайской компанией TCL, которая вскоре начала сворачивать производство различных устройств под этой маркой.

ZX Spectrum Next

В течение трёх лет шла краудфандинговая кампания по сбору средств на создание новой версии легендарного ZX Spectrum.

Наконец новый компьютер, получивший название ZX Spectrum Next, стал доступен покупателям.

Вот характеристики этого устройства:

Эмуляция всех стандартных моделей.

1 МБ памяти.

Видеовыходы: RGB, VGA, HDMI.

Поддержка SD-карт.

Звук: Turbo Sound Next (3 AY-3-8912 со стереовыходом).

Поддержка джойстиков Cursor, Kempston и Interface 2.


PS/2-порт.

Поддержка загрузки с ленты (аудиовход).

Цена ZX Spectrum Next составляет 210 фунтов-стерлингов.

Официальная страница проекта:

<https://www.specnext.com/>



Умер Ларри Теслер

16 февраля в возрасте 74 лет скончался Лоренс Гордон Теслер – программист, подаривший нам функции «Вырезать-Копировать-Вставить».

За свою жизнь Теслер успел поработать в Xerox PARC, Apple, Amazon и Yahoo. Именно при работе в Xerox Palo Alto Research Center Ларри придумал функционал «копировать-вставить»



(позволявший выделить фрагмент текста и перенести его в другое место), а также традиционный поиск с заменой.

Кроме того, Теслер участвовал в разработке языков программирования Smalltalk, Object Pascal, работал над текстовым процессором Gypsy, а также внёс большой вклад во многие другие проекты.



«Акеллы» больше нет

С недавнего времени перестал открываться официальный сайт компании «Акелла» ru.akella.com. Фирма получила известность в 90-е годы благодаря своим переводам игр. Позже она занималась разработкой и собственными продуктами, из которых можно назвать, например, «Корсары: Проклятые дальних морей», Postal III и другие.

Компания начала испытывать финансовые трудности ещё с 2012 года, и с тех пор не выпускала новых игр. Закрытие сайта стало в некотором роде финальным аккордом в истории фирмы.

Игры и переводы от «Акеллы» получали неоднозначные оценки пользователей, которые часто жаловались на различные баги, некачественный перевод и т.д.

Тем не менее, «Акелла» – старейший российский разработчик и локализатор игр (создана в 1993 г.), а её логотип вызывает у многих геймеров настоящую ностальгию.

Вышел мод Unreal Evolution

В конце марта |Totalitarian| закончил разработку своего масштабного мода для игры Unreal 1998 года. Модификация, получившая название Unreal Evolution, исправляет некоторые баги исходной игры, улучшает интеллект

врагов, вносит коррективы в дизайн уровней, оружия, в поведение боссов и т.д.

Посмотреть обзор особенностей мода можно здесь:

<https://www.youtube.com/watch?v=zQ66DILGer8>

А скачать его – тут:

<https://www.moddb.com/mods/unreal-evolution>



Microsoft Visual Basic больше не будет развиваться

Как заявили в компании Microsoft, Visual Basic больше не будет получать новых функций:

<https://devblogs.microsoft.com/vbteam/visual-basic-support-planned-for-net-5-0/>

Впрочем, о полном отказе от поддержки VB речь пока не идёт – он по-прежнему будет входить в состав .NET 5.0, однако никакие существенные изменения в будущем вноситься не будут.

Первая версия Visual Basic вышла ещё в далёком 1991 году – 29 лет назад, но этот язык до сих пор является достаточно популярным у разработчиков.



25 лет Descent

17 марта 1995 года Interplay Productions выпустила игру Descent – очень необычный по



тем временам гибрид 3D-шутера и симулятора космического корабля. Разработчики из Parallax Software дали игроку в Descent полную свободу перемещения – можно летать и вращаться в любом из трёх направлений.

В 1997 году компания Parallax Software открыла исходники Descent, что позволило фанатам портировать игру на другие платформы и создавать различные модификации.

За прошедшие годы игра получила два официальных сиквела – Descent II (1996) – на схожем движке под DOS – и Descent 3 (1999) – уже для Windows.



IE 2.0 в Windows 10

Энтузиасты запустили вышедший 24 года назад Internet Explorer 2.0 на Windows 10, да ещё и на 64-битной версии этой ОС. Причём, как ни странно, не понадобилось никаких патчей, настроек и тому подобного – браузер запускается вполне нормально без всяких ухищрений. Конечно, сайтов, которые в нём открываются, осталось очень мало.

Оригинал новости:

<https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/emk7jp/>

Как бы выглядел оригинальный Fallout в 3D?

Александр Берёзин (**Red888guns**) поделился своей визуализацией того, как мог бы выглядеть Fallout 1997 года в 3D (оригинальная игра была изометрической).

Посмотреть анимированный ролик (к сожалению, очень короткий) можно на DeviantArt автора:

<https://www.deviantart.com/red888guns/art/Fallout-3D-1997-835912450>



Опубликованы исходники компилятора Miranda

Miranda (не путать с одноимённым месенджером!) – разработанный в 1985 году Дэвидом Тёрнером функциональный язык программирования.

В начале 2020 года исходные коды компилятора этого языка были выложены в свободный доступ под лицензией BSD 2-clause.

Скачать исходники, бинарники и документацию по языку можно на официальном сайте:

<http://miranda.org.uk/>

Обзор подготовили:

uav1606

Андрей Шаронов (Andrei88)

Вячеслав Рытиков (eu6pc)



Немного об истории журнала (и интервью с создателями №0)



И так, раз уж этот номер юбилейный, было бы логично немного коснуться истории создания журнала. Не уверен, что это будет многим интересно, но вдруг у журнала есть фанаты (или хотя бы один фанат :-), которым это всё-таки заинтересует.


История журнала началась примерно в 2006 году. Да, уже 14 лет прошло... Самый старый источник, что мне удалось найти – это один из удалённых в своё время форумов FDD5-25.net, где и началось обсуждение журнала. Форум мне когда-то удалось частично восстановить, вот ссылка на ту самую тему:

<http://fddfforumhist2006.err200.net/forum/topic.php?forum=2&topic=180>

В обсуждении тогда приняло участие множество людей: **UFO**, **MEGANERZ**, **Uzix**, **Cat Vaska**, даже сам **RomanKarpach**.

Но, пожалуй, самое активное участие в создании журнала тогда принял **Профессор** (он же Иван Агалаков), поэтому неудивительно, что он и стал первым редактором журнала. Также статьи в журнал прислали Юрий Изотов и **МЕА** (который также занимался дизайном).

Несколько месяцев собирались статьи, в результате журнал выложили в открытый доступ 2 декабря 2006 года. Сделан он был в виде набора HTML-файлов и картинок, всё это в архиве. Выглядело примерно так:



Скачать и посмотреть онлайн-версию №0 можно здесь:

<http://dgmag.in/N0/DowngradeN0.zip>
<http://dgmag.in/N0/Start.htm>

Роману Карпачу журнал, насколько я понял, не понравился, поэтому дальнейшее сотрудничество с FDD5-25 как-то заглохло. Ну а обсуждение номера 1 плавно перетекло на «Ностальгию»:

<http://nostalgia.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95&start=0>

Параллельно с 2008 года создание номера 1 обсуждалось и на сайте **kenjitsu** downgrade.ucoz.lv, вот восстановленная тема с того форума:

<http://dgmag.in/offtop11.htm>

В результате всех этих обсуждений был выбран основной формат – PDF – и было решено выпускать журнал ежеквартально.

Статьи набрались достаточно быстро, но сам номер 1 всё не выходил. Возможно, из-за перфекционизма **Профессора**, который всё время что-то дорабатывал. :-)

Прошло 2 года, наступил 2010-й. Журнал всё не выходил. В феврале **Progr** предложил передать все материалы мне (**uav1606**). Возражений не последовало, **Профессор** прислал мне статьи. Кстати, на тот момент он уже сделал пробный неполный вариант №1, вот он:


<http://dgmag.in/N30/MHist/DG.pdf>

В чём-то он мне кажется даже лучше окончательной версии №1 (уж точно удобнее для печати).

Итак, я принялся за работу. Так как с моим перфекционизмом мне удалось договориться :-), номер был сделан уже весной 2010 года.



Вот так выглядела его обложка:



С тех пор, как говорится, пошло-поехало – журнал выходит более-менее регулярно уже 10 лет.

Ну и, наконец, перейдём к обещанному в заглавии интервью. Я был очень рад узнать, что создатели номера 0 – Иван Агалаков (**Professor**) и Юрий Изотов (**Pusher**) – живы-здоровы, ну и интересно было узнать их мнение о журнале и о Downgrade в целом. Так сказать, взгляд со стороны – всё-таки они довольно давно «пропали с горизонта» downgrade-сообщества. К сожалению, не удалось связаться с третьим автором №0 – **MEA** (он написал туда интересную статью про Microsoft Bob). Надеюсь, он всё-таки когда-нибудь со мной свяжется – было бы интересно поговорить.

Иван, Юрий, вы принимали участие в создании №0 журнала Downgrade – может быть, вспомните, как это было, как возникла сама идея журнала, были ли интересные моменты


и т.д.? (В принципе, удалось воссоздать тему на тогдашнем форуме fdd5-25.net. Однако, может быть, какие-то детали не попали в это обсуждение?)

Иван Агалаков (Professor): Ничего не помню, но идея проста: когда испытываешь потребность в чём-то, но нигде не находишь – возникает желание сделать это самостоятельно. Хотя недостатка в downgrade-ресурсах в общем-то не было. Даже удивительно, что эту инициативу тогда поддержали, и нашлось несколько авторов. Сейчас, когда есть YouTube, видно, что downgrade достаточно популярен – тогда такого ощущения не возникало.

Припоминаю, что в те времена лично меня вдохновлял журнал NedoPC – больше с уклоном в спектрунизм и электронику. Кстати, проекты, которыми тогда занималась эта группа, были достаточно перспективны – сейчас их аналоги известны как Arduino и Raspberry Pi!

(В шоке от своих постов по ссылке, оправдаюсь тем, что мне тогда было 14 лет.)) Не помню, чтобы на форуме FDD было какое-то обсуждение журнала – вроде как, всё происходило в IRC-канале Nostalguy...)

Юрий Изотов (Pusher): Здравствуйте!



Скажу сразу – здесь важен не факт «первого выпуска» даже, а то, что ему предшествовало, и чем мы тогда руководствовались. Сейчас, спустя столько лет, уже понимаешь – мы жили в эпоху, когда будущее айти как отрасли было ещё не определено. Мы были юны, зачитывались Гибсоном и Рюкером, обожали киберпанк. И вопреки всеобщему мнению, молодёжи как раз таки труднее «навешать» лапшу на уши. Молодёжь очень тонко чувствует фальшь, и тогда, и, надеюсь, сейчас. Мы все искали чего-то настоящего, стоящего. Я так думаю. И мы хотели быть



будущим айти, каким бы оно ни было. Это парадокс — вроде и движение «за старые программы и железо», но на самом деле вот уже сейчас, через призму лет, я вижу это иначе. Движение не тормозило назад, а опережало своё время. Сейчас это уже превращается в моду и это нормально — портирование старых игр уже официально вендорами на новые платформы, и так далее. А мы нащупали этот же путь уже тогда.

Говоря о самом журнале, как всё долгоживущее, возникло оно стихийно и без особых бросаний чепчиков с криками «Ура». Мы просто взяли и сделали, что могли. Так получилось, что это оказалось надолго. :)

Как вы относитесь к текущему состоянию журнала: что нравится, что не нравится, возможно, хотели бы что-то изменить?

Professor: Честно говоря, я не следил за ним. Но я рад, что он существует и даже выходит регулярно! Посмотрел последние выпуски — очень порадовало, что были подняты крайне важные и социально значимые темы — я имею в виду проекты ОГАС и Киберсин. Я бы изменил цвет фона. :)

Юрий Изотов: Мне нравится однозначно один факт — что журнал продолжает выпускаться. Я давно не слежу за движением Downgrade, но оно свой след оставило как в моей юности, так и последующей судьбе. Выбор айти как рода занятий и, конечно, любовь к этому — всё перечисленное сделало меня веб-разработчиком, коим я те 14 прошедших лет и являлся (был, есть, буду).

Professor, как Вы считаете, можно ли относить к даунгрейду разработку устройств на старых микропроцессорах и микроконтроллерах, таких как PIC16C5х, PIC16C8х/87х (примерно середины-конца 90-х годов выпуска) и 8048/8051? Ну и, как к одному из создателей, вопрос — как считаете, уместны ли публикации по таким разработкам на страницах журнала?

Или более общий вопрос — как считаете, статьи по электронике для старых компьютеров сделали бы журнал более интересным или же он превратился бы в “филиал «Радио»”?

Professor: Я плохо знаком с PIC, но думаю, что это скорее извращение, чем downgrade. А вот 8048/8051, по моему субъективному мнению, — уже тянет. Я спаял «компьютер» на процессоре 6502, но на этапе тестовой прошивки ПЗУ интерес уже угасал, а трудности только начинались — в итоге проект не был доведён даже до условного завершения. Мне кажется, использование отдельных микросхем ЦП, ПЗУ, ОЗУ и т.д. более интересно, чем применение микроконтроллера, когда преследуются образовательные цели. Да, я считаю, что если есть спрос на downgrade, то и эти темы определённо уместны — они поддерживают интерес к техническому творчеству.

Иван, Юрий, вопрос, возможно, личный — почему вы перестали писать статьи для журнала? Не думали вернуться в команду? (В редколлегию или как автор?)

Professor: Появились другие интересы... (Подробнее — далее.) Не исключено, что однажды я что-нибудь напишу, если найду интересную тему.

Юрий Изотов: У каждого человека есть этапы становления, какие сложно сравнивать. Некорректно, по-моему, говорить, что «этап икс выше, чем этап игрек». Тогдашний этап мне многое дал, подарил знания, друзей, да словами и не описать. Но этот этап давно кончился, поэтому и не возвращаюсь к движению. Однако благодарен ему за всё.

Professor, обычно спрашивают о том, как началось знакомство с компьютером, но мне хотелось бы спросить, как у Вас возникло желание создавать для компьютеров самодельные «примочки», как, например, MP3-плеер для параллельного порта?



Professor: Компьютер в семье был ещё до моего рождения, а первый собственный компьютер (это был 486 в slim-корпусе) попал ко мне из радиокружка. Тогда появился интерес к железу, начались танцы с бубнами, предполагающие максимальный апгрейд этого компа... Затем просто пересеклись интересы к компьютерам и к электронике. Помимо уже упомянутого NedoPC, меня очень впечатлил проект **HardWareMan'a** – он подружил «Сегу» с жёстким диском и клавиатурой, а также книга «Простейшая микро-ЭВМ». Думаю, можно было потратить время более полезным образом. В детстве хотел стать изобретателем – пока не очень получается. :)

Professor, какие ещё устройства для старых компьютеров Вы собирали или разрабатывали помимо аппаратного плеера, адаптера RS-232 для сотового телефона и переходника для подключения карты памяти к IDE? (Эти устройства есть на вашем сайте [http://craz.clubefir.net/.](http://craz.clubefir.net/))

Professor: Больше завершённых проектов в данном направлении нет. Однажды возникла потребность сделать аппаратный кейлоггер на микроконтроллере, но затем она отпала, и проект был заброшен.


Professor, скажите, а в радиолобительском творчестве Вы пользовались программами для DOS или, может быть, для Windows 3.x? Для Win9x-то уже появилось, в своё время, достаточно много программ и мелких утилит, а для более ранних выбор несколько скромнее.

Professor: Я пользовался ассемблером и программатором для AVR-микроконтроллеров – AVRasm и AVReal, а также написал свою программу для определения сопротивления резисторов с цветовой маркировкой. Эти и другие программы есть на моём сайте:

<http://craz.clubefir.net/progs.html>

Однажды я был на радиолобительском слёте – там был УКВ-шник, который пользовался какой-то программой для расчёта пролётов

радиолобительских спутников. Меня это очень впечатлило.



Иван, Юрий, вы по-прежнему интересуетесь downgrade'ом? Может быть, посещаете какие-то ресурсы, общаетесь на форумах или у вас есть проекты на эту тему?

Professor: Сейчас downgrade-стафф продолжает доставлять эстетическое удовольствие, но заниматься им всерьёз я не намерен – эта идеология мне не особо близка. Хотя я не отрицаю, что дело приносит пользу адептам: Downgrade – не только интересное хобби, но и рефлексия по техническим решениям прошлого. Не исключено, что на этом пути могут встретиться открытия, полезные для будущего! За движением особо не слежу – смотрю видео Артёма Кашканова (с нетерпением жду его реализацию флюидного компьютера), иногда – Макса Крюкова и VCD.

Юрий Изотов: В каком-то смысле – да, но более широко. Мы сейчас (сугубо ИМНО) живём в эпоху пост-всего (пост-атеизм, пост-постмодернизм, пост-[подставьте что-нибудь]). И поэтому один из путей для умного человека – это возвращаться к истокам, например, собирать арты и старые игры, уже без downgrade как такового аппаратуры. На Xbox One, допустим, дико успешны портации игр 1985 (!!!) года и далее от Neogeo и SNK. Мы стали понимать, например, что лучше, допустим, серии Streets of rage и ещё нескольких мы просто не




получим битмапов. Они уже рождены, так «звёзды встали», и что мы можем сделать? Ньюгрейд — повесил обои, запустил официальный порт той же SOR на приставке — и каждый пиксель мил сердцу. Не скажу за всю Одессу, то есть о старых программах, но касаясь фильмов, игр, книг — многие из них попросту уже рождены в лучшем виде, и можно эти вещи. Таким образом, время собирать камни настало, как ни странно, ИМНО, сейчас.

Юрий, можете немного рассказать про Ваш сайт <http://dosbootsector.narod.ru/> ? Историю создания, что на нём можно найти и т.д.

Там много интересного, но, к сожалению, он давно не обновлялся — не планируете что-то добавить, что-то изменить?

Юрий Изотов: Я спустя годы зашёл на него совершенно случайно и увидел, что люди до сих пор его посещают.))) Делался он в диких торопях с моим другом юности Дмитрием Задыхиным. Торпились оттого, что интернет у нас был по дайлапу и времени, «по карточкам» в буквальном смысле. Надо было быстро смастачить что-нибудь и выложить. Дизайном занимался больше Дмитрий, его это привлекало, а когда мы сделали фрейм, это «ноу-хау» было тогда, мы вообще пришли в полный восторг.

К сожалению реквизиты от почты и хостинга «Народ» того времени мноу утеряны много лет назад, поэтому сайт просто есть. :)))



Иван, Юрий, чем вы вообще занимаетесь, где работаете, какое у вас хобби?.. Много ли у

вас в жизни изменилось за прошедшие с выхода нулевого номера 14 лет? И что за это время поменялось в downgrade-движении? (Конечно, если вы за этим следили.)

Professor: Я дауншифтер — сейчас работаю эникеем, но к сфере профессиональных интересов отношу проаудио (профессиональная аудиотехника, тавтология получается). Конечно, за эти годы произошло многое — нет смысла касаться этого вскользя. Я достаточно разбросан и у меня много увлечений: гоночные квадрокоптеры (FPV — полёты от первого лица), серьёзная астрология и поиск её научных оснований; также в последнее время интересуюсь мужским движением.

Кстати, второй пункт — своего рода кладёзь для даунгрейdera, ведь из этой области вышло множество различных механических вычислительных инструментов — один только антикитерский механизм чего стоит... А вообще, я имею в виду различные бумажные компьютеры — вольвеллы и номограммы, встречающиеся в науке и технике. Буду рад увидеть статью про такие компьютеры в вашем журнале! По последнему вопросу: как я уже говорил, за downgrade'ом я не слежу, могу лишь сказать, что это относительно популярное явление, во многом — благодаря геймерам и видеоблогерам.

Юрий Изотов: Изменилось столько, что самым разумным можно будет сказать — всё изменилось. Это, знаете, как встречаешь друга через 10 лет — вроде совершенно уже чужие люди, а кажется, будто общались ещё вчера. Сложно на такой вопрос отвечать, но я попытаюсь. Работал я от банковского разработчика до ведущего инженера и начальника отдела ИТ в крупных компаниях, заводах, транснациональных корпорациях. Однако в определённый момент, примерно в 2013 году, решил, что надо больше жить для себя, нежели прежде. Звучит эгоистично, но идея сугубо хорошая — успеть всё, что не успел, сделать всё, что мечтал сделать. Когда-то в 2008 году я посмотрел фильм



«Ип Ман» и подумал: «Хочу уметь так же, как этот парень в фильме». И подумать не мог, что сейчас, в 33 года, мой стаж в разных единоборствах составит примерно 12 лет, а на гунфу Вин Чун из них примерно лет 5-6. И это всё продолжается. Занимаюсь сугубо для себя, хотя есть немного званий и поясов. Но не считаю их важными, важно то, что я занимался тем, что люблю. Это мой, можно сказать, девиз – «делай то, что любишь. Жизнь слишком коротка, чтобы делать нелюбимое». Легко сказать, да нелегко сделать, я понимаю. Но я вот — сделал. И продолжаю делать это.

Также увлекаюсь играми (тут нет различий, новые или старые, хотя старые занимают особое место в игротехе) — и не только компьютерными. Шашки и шахматы очень люблю, в шашки бывший проф. спортсмен (4 года в спортшколе), шахматы — средний любитель, но это только подстёгивает осваивать тонкости.

Ещё обожаю чтение. Филипп Дик, Филипп Фармер, Хайнлайн... Многих авторов научной фантастики можно перечислить.

Как вы думаете, идеи Downgrade всё ещё актуальны? Другими словами, по-вашему, есть ли польза в изучении компьютерной истории, в «возне» со старыми компьютерными «железками» или программами?

Professor: Польза от того, что вы упомянули, есть — об этом я уже написал выше. Тема интересует народ, а значит, downgrade-движение будет жить. В то время, когда я в нём состоял, его идеологией декларировалось достижение больших усилий меньшими затратами. Это — лишь кибернетический принцип управления или усиления вообще, а также оптимизаторство-рационализаторство — я не считаю эту идею, саму по себе, какой-то великой и сверхзначимой. Я не вижу причин отказываться от того, чтобы разумно следовать за техническим прогрессом. Разумность в моём понимании предполагает уважение к качественным продуктам труда специалистов прошлого, а

также отрицание статусности брендов и необходимости постоянного обновления вещей.

Юрий Изотов: Я думаю, как этап для кого-то это очень полезно, и может дать базис. Общую культуру IT привить. Другое дело, на downgrade я думаю и основатель этого движения Роман Карпач (привет Роману обязательно!) смотрит гораздо шире. Это не просто «возня со старым железом», уверен, и он с годами смотреть стал на это иначе, с высоты орлиного полёта, скажем так. А может быть, и тогда уже смотрел. Среди нас он был самым старшим, или, по крайней мере, одним из самых старших.

Вопрос о практической «пользе» (и обязательно ли эта «польза» нужна) сложен, спорен, скажу только, что это никак не вредно.

Может быть, будут какие-нибудь пожелания читателям журнала?

Professor: Хватит быть самими собой — будьте теми, кем хотите быть! :)

Юрий Изотов: Никогда не сдавайтесь. Ни в чём. Никогда.

От меня и от лица редколлегии журнала — большое спасибо за ответы! Удачи в ваших начинаниях, ну и надеемся всё-таки когда-нибудь увидеть ваши статьи на страницах журнала.

Отвечали:

Иван Агалаков (Professor)

Юрий Изотов (Pusher)

Вопросы задавали:

uav1606

Андрей Шаронов (Andrei88)



МЕДАЛЬ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗАМОК ВОЛЬФЕНШТЕЙН

4 то можно сделать за шесть лет? Посадить дерево или построить дом. Вырастить и отправить ребёнка с портфелем в первый класс. А ещё можно смоделировать полнометражный мультфильм. Это доказал суровый малый – житель Владивостока Александр Тимченко. Итак, встречаем: «Медаль за возвращение в замок Вольфенштейн».

Кино начинается с детективной истории. Одним серым, хмурым вечером (видимо, во время карантина) простой парень по имени Тим сидел за компом в обычной хрущёвке. Ваял в 3Д-Максе. За окном шёл дождь, шли люди (ещё не пойманные патрулями). После долгого рабочего дня Тим решил погонять фрицев, или проще говоря – вернуться в замок Вольфенштейн. И вот наконец диск вставлен в привод, Тим попивает кофе, за окном бьёт молния... И вдруг системник решает явить своё слово! Видимо, сказало пролитое туда кофе.



Тим очушивается в комнате, и видит перед собой Лару. Да-да, ту самую пышногрудую расхитительницу гробниц, которая Крофт. После проверки на силиконовые импланты, Лара сообщает Тиму, что в доме немцы. Главный герой попал в игру, как и хотел. Правда, хотел он быть в безопасности, а оказался в окружении фашистов. Хенде хох, одним словом.

Звуки, заботливо взятые напрямую из оригинальной игры – слушаются очень органично. Выстрелы, шаги по лестнице. Прямо долби стерео. Автор постарался. Как-никак шесть лет разработки дают о себе знать. Сам автор признавался, что озвучка не далась ему, и пришлось пригласить свою жену на женские роли. Но вышло всё равно здорово.

В мультфильме полным-полно погоня и стрельбы. Причём погони сделаны очень живо и динамично. И камера не статичная, а очень себе даже динамичная. Немцы кричат «Коммунистишен!» и бросаются в погоню на мотоцикле с коляской. А наши герои, конечно же, успевают сбежать.

Возможно, на сегодняшний день графика может и кажется старой, но ведь это было начало 2000-х годов. А для того времени это был стандарт. Тем более, что мультфильм нарисован очень дотошно и с юмором.

Одна крыса чего стоит.



Мало того, что автор вытащил оригинальные карты Вульфа, так он ещё и нарисовал свои, пользуясь, конечно, игровыми объектами.

Итак, заявляет Лара: «Или ты мне помогаешь, или тебя немцы расстреляют». Выбор главного героя очевиден.

Мультик полон отсылок в другие игры, причём в каждом случае звуки соответствуют происходящему на экране:



Герои готовятся крошить фашистов:



Всё складывается в бездонный ларин рюкзачок, и в путь! Виды от первого и третьего лица в наличии. Камера часто живая и следует за нитью повести.

Немцы, танцующие на стульях под «Раммштайн», башня танка, упавшая на пулемётчика стараниями Лары... Автор отрывается по полной.

Знатно погуляли!



Тим всегда старается бежать следом за Ларой. Во-первых, она лучше знает дорогу, а во-вторых...



Эх, как бы я хотел, чтобы девочки стояли в первом ряду на уроке физкультуры – во время разминки впереди нас.)

Немцы говорят на немецком с довольно приблизительным акцентом, но это не портит картины. А скорее добавляет ей шарма. Зато



падают они очень реалистично, придраться не к чему.



Немцы в кинотеатре подпитываются не фильмом «Еврей Зюсс», а самым что ни на есть югославским индейцем Гойко Митичем.



Ночёвка в старом заброшенном доме у камина.

– Спать будем вместе?

– И не мечтай! По очереди. Разбудишь меня утром.

...Пришлось Тиму коррелировать у камина, пока наша красавица посапывала сверху на кровати. Обломился кайф у Тима.

Игра полна кинематографически выверенных кадров и трюков с прыжками. А также низких планов, что не может не радовать.



Это, кажется, из какой-то другой игры...



Аусвайс, битте!

Пожалуй, единственный зольдат, кого не пристрелили наши brave ребята, это игрок в самого себя:



Упоминание пелевинского Принца Госплана только придаёт сюжету пикантности.

Погадаем, убьют нас Лара с Тимом сегодня или нет?



Зольдат кинул свой кубик последний раз...



Пикантная сцена.

В общем-то, здесь описана лишь малая толика всего того, что происходит во время данного полторачасового треша. Много юмора ещё осталось за пределами этой статьи, но в ваших силах лично посмотреть сей шедевр и убедиться в том, что оно того стоило.

<https://youtube.com/watch?v=WfDHgUe32ro>

А наши герои тем временем отправляются к новым приключениям на свою жопу!



Владимир Веселов (Режиссёр Антаресов)



DOWNGRADE-ВИДЕО.



РАЗНОЕ



Сегодняшняя подборка роликов также составлена с помощью материалов, найденных Александром Чуклиновым. Мысль собрать присланные им видео была ещё зимой – тем более, удалось самостоятельно найти несколько интересных каналов, но тогда не собрался. Сегодня же представлены каналы и ролики, найденные как Александром Чуклиновым, так и Андреем Шароновым.

Канал deleter2007

Данный канал (<https://www.youtube.com/channel/UCEiOKUV0yF1X1ki9IwfVfQ>) был найден Александром Чуклиновым. Конкретно его заинтересовало видео о стримере (<https://youtube.com/watch?v=hol2YXyHuol>), а также о 486-м компьютере от ICL:

<https://www.youtube.com/watch?v=99h81IpoLyk>

Кроме того, Александр нашёл ролик, посвящённый материнке PC/XT:

<https://www.youtube.com/watch?v=tWRSofInqe4>



Андрею Шаронову в данном ролике показан интересный контроллер дисководов для

ISA, так как обычно попадались или мультикарты, где кроме флопа подключался IDE-шлейф, или же контроллеры MFM, где кроме дисководов подключался и MFM-жёсткий диск. При первом просмотре вообще показалось, что плата совмещает в себе контроллер дисководов и порты, но нет – только флоппик, но всё равно интересная плата.

Также Шаронову Андрею показался интересный ролик, посвящённый другому PC/XT-совместимому компьютеру:

https://youtube.com/watch?v=OwgpQ51dxdU&list=PLi4ncDIPrfjn0dTiVY_TPbXiJJeYwZsp



Кроме стильного корпуса – с прошлой осени хотел себе такой же и недавно приобрёл ☺ – компьютер показался интересным ещё тем, что к нему подключался принтер УПЗ. По крайней мере, файл **PRIN_UPZ.COM** ни с чем другим не ассоциировался. Увы, связаться с автором через «Контакт» не получилось, но видео всё равно было интересным.

На канале достаточно и других интересных роликов, так что, остаётся только поблагодарить Александра за такую находку.

ATM-Turbo на канале AKdaruM

Видео, посвящённые старым компьютерам, программам, приставкам и играм на каналах, посвящённых современному компьютерному железу и навороченным приставкам да играм с реалистичной графикой – не



новость. Но канал **AKdaruM** посвящён больше... автомобильной тематике:

<https://www.youtube.com/channel/UCOGJmDOi4T-st5RYIWnryYw/featured>

Но видео, посвящённое крутому Spectrum-совместимому компьютеру ATM-Turbo, Андрей Шаронов нашёл именно здесь.



Итак, компьютеру ATM-Turbo посвящено три ролика. В первом ролике (<https://youtube.com/watch?v=Wx4TP-TqsfC>) мы видим первый запуск компьютера. Такое ощущение, что автор ролика принёс машинку домой, сделал провод для подключения компьютера к композитному входу телевизора и запустил. Что ж, остаётся только порадоваться такой сохранности компьютера – пролежать, сперва, в кладовке, а потом в гараже и запуститься – дорогого стоит. Кроме того, автор подключил одну кнопку, с помощью которой показал перемещение курсора.



Во второй части (<https://www.youtube.com/watch?v=ApvGLqOEgiQ>) автор роликов уже

подключил пятидюймовый дисковод, который тоже чудесно сохранился. Именно во втором ролике мы узнаем, что кнопка навигации была укреплена на корпусе. Кроме того, автор сделал небольшой имитатор клавиатуры с помощью разъёма и двух проводков, которыми имитировал нажатие клавиш **Enter** и **RUN**. Также нам покажут внешний модуль музыкального процессора и пару демок, его использующих. Игры и демки были загружены с дискета, вставленных в дисковод. Мелочь, а вот Андрей Шаронов вообще не смог пока что ни одной игры запустить – через магнитофонный вход.

К третьему ролику (<https://youtube.com/watch?v=ak9JzDVJG80>) автором проделана большая работа. Для компьютера был сделан кабель, позволяющий использовать разъём телевизора SCART и получать цветное изображение. Кроме того, обычная клавиатура была переделана в матричную, что позволило полноценно использовать компьютер. Автор проделал муторную работу по переделке, но в результате мы можем увидеть полноценную работу компьютера. Для демонстрации были показаны игры Dizzy и Lode Runner, клоном которого, по некоторым источникам, является «Пещера» для «Специалиста» (по иллюстрации к соответствующей статье «Моделиста-Конструктора» в 2001-м неискущённому читателю казалось, что это трёхмерная аркада в духе «Позвоните Кузе» ☺).

В целом ролики оставили достаточно неплохое впечатление, особенно если учесть, что компьютерная тематика не является главной для автора данного канала.

Канал Александра Тауениса


Ещё один канал, найденный Александром Чуклиновым, принадлежит Александру Тауенису:

https://www.youtube.com/channel/UCddAMCep_CajNK_b-ZDYUbg



Александра (Чуклинова :-)) заинтересовал ролик о подключении 286-го компьютера к интернету с использованием браузера DOSLynx – <https://www.youtube.com/watch?v=f9PUebL01GI>. Однако, при более подробном рассмотрении, удалось найти, например, цикл роликов «Античные окна», посвящённый Windows 98: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLo0G3xFN4W21h8oB45HtyFgwzZtsV-tOW>

(Напомнило название одной из тем на fdd5-25.net – «Софтим древнегреческий комп», которое Андрей Шаронов прочитал как «древневенгерский комп» и с интересом кинулся читать, но вскоре обломался ☹.)



Цикл приурочен к двадцатилетию выхода Windows 98 и чем-то отдалённо напоминает «Детство буржуй» на канале «Уютный подвалчик». Здесь нам покажут установку 98-ой винды, стандартные программы и MS Office 97, расскажут о пасхалках в офисе и Win98, а также средствах работы в интернете. Да, вот так быстро всё перечислил. ☺ Конечно, при просмотре можно увидеть достаточно интересного –

Андрей Шаронов, например, с интересом поглядел, что можно выпустить шлейф IDE и разъём питания для жёсткого диска в одно из отверстий «решётки» для крепления плат расширения, про каналы Internet Explorer, пасхалки, но... Хотелось бы всего ещё больше – Александр много чего знает и мог бы из интереса показать и рассказать – пусть и вышло немного за пределы темы самой винды, но почему бы не поставить на компьютер до кучи «ОРФО» – тем более, что упоминал её? И да, что ещё подпортило впечатление – вторую и третью часть пришлось закачивать – онлайн браузер SeaMonkey 2.48.5 не показывал – сперва глючил, потом вываливался с ошибкой. Хорошо, если у читателей будет иначе ¹.

Но всё равно канал очень интересен, тем более, что есть ролики, не только посвящённые старым компьютерам, но и электронике, что также близко к даунгрейду.

Андрей Шаронов (Andrei88)
Александр Чуклинов



¹ Под K-Meleon 76.2 у меня эти видео воспроизводились нормально – прим. ред. uav1606.




Из прогулок по Интернету



3 а последнее время открыл для себя несколько любопытных проектов, и об одном из них и попробую рассказать в этой небольшой статье. Помимо тематики, близкой «даунгрейду», интересен этот проект тем, что создан он был и продолжает развиваться именно благодаря совместным усилиям разных людей, объединённых общей идеей. Это энтузиасты компьютерных РПГ, и, конечно же, любое действие, тем более совместное, требует того человека или группы, которые выступают вдохновителями, глашатаями идеи. Так, в солнечной Бразилии, о которой мы все точно знаем, что там много... всего, в общем, много, в мире компьютеров до начала девяностых царил поддержка тамошнего отечественного производителя. Самым простым способом: ввоз иностранной техники в страну был просто запрещён. Страна была в затычном экономическом кризисе, который принято увязывать с наследием военной диктатуры (1964 – 1985 гг.), и выползти из него начала как раз только к девяностым годам. Если вспомнить «Страж-птицу» Шекли, то очень может быть, что сюжет рассказа был взят им из истории «эскадронов смерти», которые на начальном этапе своего существования в Бразилии (шестидесятые годы) противостояли организованной преступности и фактически уничтожили её. В дальнейшем, однако, они выступали уже орудием в руках тех, кто мог ими управлять. Эта тема выходит за рамки статьи, но психологически понятно, почему в стране, где больше половины населения не имеет постоянных доходов, так популярен спорт, почему именно в Бразилии зародилось новое музыкальное направление – «тропикалия» – сумасшедший драйв с остросоциальными текстами, за которые музыкантов оперативно сажали, почему так блистательны и пышны бразильские карнавалы, почему все кто может по-прежнему стремятся эмигрировать, и, собственно, почему именно в этой стране

появился человек, который из своей любви к компьютерным ролевым играм сделал нечто, что объединило увлечённых людей со всего мира.



Фелипе Пепе. На данный момент проживает в Японии

Но жизнь постепенно нормализовалась, запреты слабели, люди продолжали жить, занимались творчеством, и, не претендуя на то, чтобы их портреты публиковались в местной газете «Правда», контрабандой ввозили в страну современные компьютеры. История умалчивает, трудился ли папа Фелипе Пепе в Госплане, но вот именно такой – контрабандный – компьютер был у них дома. И игры, которые ещё попробуй достань, впечатление на игроков производили – дай Бог!.. Даже с учётом языкового барьера, потому что игры попадали в страну напрямую из Штатов. На дискетах. Именно так к Фелипе попала пленившая его Betrayal at Krondor (Dynamix, 1993), которая по сей день остаётся одной из лучших игр жанра ¹, а уже через год владеть иностранным компьютером можно было вполне легально, однако... на компьютерах страны царил Doom, и жанр РПГ переживал сложный период. Тем не менее, Фелипе был пленён компьютерными ролевыми играми и оставался им верен. За Krondor-ом – предсказуемо – последовал Fallout, который вдохнул в жанр новую жизнь, и многие, многие другие... После развода родителей Фелипе жил в маленьком городке в глубинке Бразилии, отец отдал ему свой старый компьютер. Предсказуемо, что ни у кого из его знакомых компьютеров дома не было, а одноклассники «зависали» в игровых залах, где играли в Counter-Strike, а не в многочасовые «ролевухи». На тот момент

¹ Так согласно The CRPG book, но таково же мнение и отечественных игроков. Очень хорошие отзывы на игру представлены на сайте Old Games: <https://www.old-games.ru/game/82.html>



Фелипе уже достаточно хорошо освоил английский, чтобы свободно исследовать миры любимых РПГ, но делиться радостями открытий или обсуждать особенности прохождения игр было просто не с кем...




Так продолжалось до 2004 года, когда Фелипе поступил в университет в Сан-Паулу, крупнейшем городе Бразилии, и у него дома появился доступ в интернет. Это, как говорится, изменило всё. Любая хорошая РПГ – это целый мир, это варианты прохождения миссий и особенностей развития ситуаций и персонажей, и теперь у Фелипе появилась возможность общаться с единомышленниками! И он создал RPG Codex (<https://www.rpgcodex.net/>), место общения единомышленников, поклонников жанра. Место, где он был дома.



5 февраля 2014 года RPG Codex опубликовал топ-70 РПГ «всех времён и народов», составленный на основании отзывов участников (<https://rpgcodex.net//content.php?id=9453>). Но идея была в том, чтобы не только перечислить любимые «ролевухи», но и кратко рассказать о них. После чего, конечно же, появилась идея сделать расширенную версию, но уже в виде книги, с более подробными описаниями, с добавлением исторически значимых изданий и забавных фактов. Поскольку на составление

списка топ-70 ушло примерно два месяца, то Фелипе предполагал, что справится с составлением расширенной версии за 6-10 месяцев. В реальности, однако, на это ушло четыре года.

Результатом стал сайт «Раскрытие истории компьютерных РПГ» (<https://crpgbook.wordpress.com/>), на котором всегда можно скачать актуальную версию книги (на момент написания статьи актуальная ссылка: https://crpgbook.files.wordpress.com/2019/04/crpg_book_2.0_hq.pdf).



Дизайн обложки Jan Pospíšil
(www.janpospisil.daportfolio.com)

Над книгой работало больше ста человек едва ли не из всех стран мира. Сама книга: более пяти сотен страниц, более четырёх сотен игр, временной диапазон – с 1975 по 2014 годы. Отдельные разделы отведены становлению жанра японских РПГ и любительским переводам игр, у которых не было официальных изданий на английском, а также играм, которые разрабатывались или планировались к выходу, но так и не появились.

Помимо электронного файла, книга теперь существует и в «бумажном» виде, её можно заказать по ссылкам на сайте, но поскольку это



некоммерческий проект, то все доходы от реализации передаются бразильской неправительственной организации, занимающейся социальной сферой.

Книга на английском, но написана довольно простым языком. Мне не удалось выяснить, существует ли перевод на русский язык (по словам самого Фелипе, такая работа кем-то осуществлялась), но даже электронные переводчики позволяют понять смысл написанного. Читать стоит! Поскольку целью было проследить историю жанра, то рассмотрены также и те игры, которые теперь уже требуют эмуляторов (Apple II, Amiga, Atari ST, C64...), ссылки на которые приводятся в предваряющих главах.²

Каждая подглавка посвящена отдельной игре, и это не описания или реклама, в каждом случае это именно рассказ о том, что делает описанную игру такой замечательной и достойной включения в исторический свод игр жанра. Таким образом, в список попали как известные хиты, так и малоизвестные игры, внёсшие свой вклад в развитие жанра и (или) обладающие уникальными особенностями. Однако читатель не тонет в обилии информации и в восторгах авторов, потому что все рассказы по-деловому чётки и необходимо кратки. Вполне достаточно, чтобы составить себе мнение и взять на заметку для будущего прохождения.

Эта же краткость сопутствует и предваряющим главам, хотя глава о «кригшпиле» вполне могла бы вырасти в отдельное культурологическое исследование (глава «Из Пруссии – с любовью. Предыстория жанра».) Те самые «солдатики», так хорошо знакомые родившимся в СССР, это результат максимального упрощения серьёзной стратегической игры, появившейся в начале XIX века, по которой в Пруссии шло обучение штабных офицеров, и успешность ведения франко-прусской войны связывают именно с появлением «кригшпиля». И по сути-то, основные элементы пошаговых стратегий – это просто адаптация правил той самой настольной стратегической игры. Жанр же РПГ появился, собственно, как боковая ветвь развития идей «кригшпиля»... и как тут не вспомнить

байку Задорнова о двигателях космического корабля и ширине тоннеля?!

Завершают книгу, помимо обязательных разделов «Дальнейшее чтение» и «Словарь», любопытные перечни игр жанра, составленные по версиям нескольких иностранных сообществ игроков. В том числе присутствуют и два приведённых ниже списка «Выбор редактора». С ними стоит ознакомиться уже хотя бы потому, что отечественным составителям списков «лучших в мире игр в жанре РПГ» зачастую неизвестны игры возрастом старше трёх-пяти лет.

Краткая история жанра в 35-ти культовых играх:

- D&D (1975)
- Rogue (1980)
- Wizardry I: Proving Grounds of the Mad Overlord (1981)
- Ultima IV: Quest of the Avatar (1985)
- Dragon Quest (1986)
- Starflight (1986)
- Dungeon Master (1987)
- Pool of Radiance (1988)
- Wasteland (1988)
- Quest for Glory: So You Want to Be a Hero? (1989)
- Ultima Underworld: The Stygian Abyss (1992)
- Ultima VII: The Black Gate (1992)
- Lands of Lore: The Throne of Chaos (1993)
- The Elder Scrolls I: Arena (1994)
- Diablo (1996)
- Final Fantasy VII (1997)
- Fallout (1997)
- Baldur's Gate (1998)
- Might and Magic VI: The Mandate of Heaven (1998)
- Jagged Alliance 2 (1999)
- Planescape: Torment (1999)
- System Shock 2 (1999)
- Deus Ex (2000)
- Gothic (2001)
- The Elder Scrolls III: Morrowind (2001)
- Neverwinter Nights (2002)
- Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)
- Fable (2004)
- Mass Effect (2007)
- Fallout 3 (2008)

² Объять необъятное, к сожалению, не получилось, и «за бортом» осталась платформа ZX Spectrum, поскольку никто из добровольцев не взялся за рассмотрение игр для неё.



Dragon Age: Origins (2009)
 The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
 Dark Souls (2011)
 Divinity: Original Sin (2014)
 The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

**35 малоизвестных жемчужин жанра,
 в которые вы должны сыграть:**

7.62 High Calibre
 A Dance with Rogues (Neverwinter Nights mod)
 Age of Decadence
 Albion
 Anachronox
 Anvil of Dawn
 Barkley, Shut Up and Jam: Gaiden
 Blackguards
 Chinese Paladin
 D&D: The Rise of Warduke (OpenBOR fan game)
 Dark Heart of Uukrul
 Dungeons of Daggorath
 Drakensang: The River of Time
 E.Y.E.: Divine Cybermancy
 Freedom Force
 Geneforge
 Knights of the Chalice
 Median XL: Ultimative (Diablo II mod)
 Mordor: The Depths of Dejenol
 NEO Scavenger
 Nehrim: At Fate's Edge (TES IV: Oblivion mod)
 Princess Maker 2
 Prophecy of Pendor (Mount & Blade: Warband mod)
 Realmz
 Return of Heracles
 Sengoku Rance
 Star Control II
 Tale of Wuxia
 Tales of Maj'Eyal
 The Maimed God Saga (Neverwinter Nights 2 mod)
 Underrail
 Way of the Samurai 4
 Wizards & Warriors
 ZanZarah: The Hidden Portal
 v1.13 (Jagged Alliance 2 mod)

Постскриптум:


Из приводимых в книге ссылок на ресурсы со сходной и близкой тематикой я выделил для себя блог The CRPG Addict: <http://crpgaddict.blogspot.com/>, в котором рассматриваются игры, в основном не упомянутые в книге. Но тут история прямо противоположная: в 2010 году некий энтузиаст, скрывающийся под псевдонимом Честер Болингброк, поставил себе целью поиграть в каждую из вышедших РПГ и написать отчёт по каждой в своём блоге. Что и делает по настоящее время. Детей нет, график работы – по всей видимости – не предполагает «быть тут от и до» (самозанятость), и для игр используется каждая свободная минута, в том числе ночью, пока жена спит. В общем, «безумству храбрых поём мы соответствующую песню»!

Но в целом очень любопытно и заслуживает уважения. Также очень ценна подборка ссылок «источники и коллеги», и это стоит изучения.

До встречи под виртуальными небесами!

**Андрей Тумилович
 (2:5020/570.10@Fidonet)**





КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ



редыдущая часть статьи, опубликованная в 29-м номере журнала Downgrade, была посвящена исторически первым 8- и 16-разрядным микропроцессорам, вершиной развития которых можно считать Intel 80286 и его «клоны» от AMD и Harris, «разгонявшиеся» по тактовой частоте до 25 МГц. Однако процесс развития микропроцессорной техники неумолимо вёл к созданию более мощных процессоров, способных за одну операцию обрабатывать числа вдвое большей разрядности, и адресовать БОльшее количество памяти, нежели 1 МБ и даже 16 МБ. Итак, во второй части «Истории микропроцессоров» речь пойдёт о 32-разрядных процессорах третьего и четвёртого «поколений».

Если попытаться охарактеризовать все эти микропроцессоры (МП) одним словом, то это слово будет «многозадачность». В принципе, многозадачность с разделением по времени можно реализовать на любом однопроцессорном компьютере, даже с самым слабым МП, хотя бы i4004. Многозадачные ОС существовали уже в 60-х годах: OS/360, RSX-11, UNIX... Но исторически сложилось так, что многозадачность на первых персональных компьютерах рассматривалась как некое излишество. Ведь на ПК, в отличие от большой ЭВМ с подключённым к ней множеством терминалов, одновременно работал всего один пользователь.

Машины с 16-разрядными МП, а это XT-шки (i8088) и AT-шки (i286), работали почти исключительно под DOS, которая по своей сути была однозадачной операционной системой, рассчитанной на текстовый диалоговый режим с пользователем. Пользователь вводил команду и ожидал её выполнения, либо работал

с запущенной программой. Потом вводил другую команду... Для того, чтобы удерживать в памяти (в том самом типичном 1 МБ) одновременно несколько серьёзных программ, у таких компьютеров просто не хватало ресурсов. Помимо нехватки памяти и быстродействия, у первых персональных компьютеров на базе 8088-286 МП не хватало также иных аппаратных средств, имеющихся в 32-разрядных процессорах, которые обеспечивали управление приоритетами задач, выделение виртуальной памяти, защиту адресного пространства задачи от несанкционированного вмешательства других задач, и прочее, необходимое для создания полноценной **вытесняющей многозадачности**.

Впрочем, уже в первой половине 80-х однозадачность ПК стала рассматриваться как досадное ограничение. Ведь и в реальной жизни человек редко занимается только одной задачей, забывая про всё остальное. Например, мы можем писать научную статью, и в ходе этого дела нам может понадобиться та или иная книга, справочник, другая статья, калькулятор, инструменты для рисования, телефонный звонок коллеге и т.д. И мы не прячем нашу статью в стол, а просто отрываем от неё взгляд, берём что-то другое, а потом сразу возвращаемся обратно к статье.

Поэтому уже в 80-е годы в DOS-машинах были реализованы некие рудименты многозадачности. Так, там существовал механизм резидентных программ и драйверов, которые постоянно «висели» в памяти и работали одновременно с основной запущенной командой/программой (например, выводили на экран своё окно при нажатии сочетания клавиш). Существовали «многозадачные» варианты DOS-систем, например DR DOS Plus (запуск



до 4-х программ, написанных для 8-битной ОС CP/M, одновременно, либо запуск одной DOS-программы), Concurrent DOS 286, FlexOS 286 (разработчик – также Digital Research), Novell DOS (Novell в 1991 году купила DR)... Существовали и другие «костыли» – **переключатели задач**, позволявшие в какой-то мере обойти однозадачность DOS на 16-разрядных МП: оболочки PC-DOS Shell, FastFlip, MScreen... Скачать их можно здесь:

<http://nostalgry.net.ru/shell.shtm>
<http://old-dos.ru/index.php?page=files&do=list&cat=476>

И наконец, многозадачная графическая оболочка (тогда ещё не претендовавшая на звание операционной системы) Windows версий 3.0 и 3.1, которая запускалась на 286-х машинах и предоставляла пользователю **кооперативную многозадачность**. Вообще, ненадёжная «невывесняющая» многозадачность 16-разрядных ПК – это довольно обширная тема, заслуживающая отдельной статьи. Однако вернёмся к 32-разрядным микропроцессорам.


Знаменитый Intel 80386 (или просто «386-й»), появившийся в 1985 году, стал, оказывается, не первым 32-разрядным МП. Ещё в середине 70-х Intel начала разработку микропроцессорного комплекта (МП из нескольких микросхем) Intel iAPX 432 Micromainframe.

<http://www.datormuseum.se/computers/others/intel-iapx432>

Аббревиатура iAPX означает intel Advanced Processor architecture («chi» произносится как «хи», греческая буква, похожая на «X»). Кстати, на первых порах и 386-й процессор в **даташите** назывался «iAPX 386 high performance 32-bit microprocessor». iAPX 432, выпущенный в 1981 году, однако, оказался дорогим, медленным и распространения не получил. И поэтому первые коммерчески успешные 32-битные «персоналки» прочно ассоциируются у нас с i386.

Итак, Intel 80386. В два раза сложнее (вдвое больше транзисторов) своего предшественника 80286. В 2-3 раза его быстрее при той же тактовой частоте (одна и та же команда выполнялась за меньшее число тактов). 150 процессорных инструкций. 386-й был программно совместим с предыдущими моделями МП Intel x86, отличаясь от них в реальном режиме лишь скоростью. В 386-м имелся защищённый режим, существенно отличавшийся от аналогичного режима 286-го. И в дополнение появился режим виртуального 8086-го, позволяющий эмулировать несколько 8086-х МП одновременно. Архитектура x386 (система команд, регистры, флаги, режимы работы, организация памяти...) на много лет стала стандартом, которому следовали разработчики более новой микропроцессорной техники. И хотя более поздние процессоры имели свои особенности, например дополнительные команды, не говоря о быстродействии, всё же, многие программы, написанные для 386-го, успешно шли на Pentium-IV, и наоборот. В этом смысле, 386-й является идеальной Downgrade-машиной. Более старые машины слишком уж ограничены в возможностях, а более новые (на которых можно использовать тот же Windows 98) уже слишком похожи на современные компьютеры.





Изначально Intel выпускала «просто 386-й», однако потом в обозначении этого процессора появилось окончание «DX». Приставка DX означает «Double-word eXternal» (внешняя шина данных – двойное слово), 32 бит. Что позволяет отличить данный процессор от появившейся в 1988 году удешевлённой его модификации 386SX, где SX – «Single-word eXternal», 16 бит. Кроме того, у DX шина адреса – 32 линии, а у SX – только 24. То есть, DX способен теоретически адресовать до 4 ГБ ОЗУ, а SX – «всего» 16 МБ (впрочем, 16 МБ тогда были роскошью не только для SX, но и для DX). Материнские платы с 386SX из-за «узкой» шины данных были медленнее примерно на 1/4 плат с 386DX той же тактовой частоты, но и значительно дешевле, поскольку позволяли использовать 16-битную периферию от 286-х систем. Дешёвая плата с впаиваемым 386SX вообще мало чем отличалась от поздней 286-й платы. Небольшой размер, 4 разъёма под модули памяти SIMM 30-pin (достаточно было вставить 2 модуля, чтобы система заработала, тогда как плата DX требовала вставить сразу 4 модуля SIMM). Микросхема ПЗУ BIOS, тактовый генератор, чипсет, контроллер клавиатуры, ISA-слоты – вот, пожалуй, и всё. 286-е и дешёвые 386-е платы оснащались только слотами расширения ISA 8 и 16 бит, а вот на некоторых серверных 386-х платах встречалась 32-разрядная шина EISA. Часть 386-х делали в

исполнении под 132-контактный разъём, но чаще 386-е «навечно» припаявали к плате.



Ещё одно новшество, присущее 386-м системам — кэш-память. Словом «cache» в английском языке обозначают наличность в кошельке. Тогда как основная сумма денег лежит на банковском счету. Кэшем можно расплатиться быстро, а если его не хватит, придётся идти в банк (так было раньше, когда не было повсюду банковских терминалов). Кэш-память — это быстродействующее статическое ОЗУ (SRAM). Статическое означает то, что такое ОЗУ может само по себе хранить записанную в него информацию до тех пор, пока есть питание. Статическое ОЗУ построено на логических схемах — триггерах. Основная же память — значительно большего объёма и меньшей стоимости, чем кэш, динамическое ОЗУ (DRAM, причём «динамика» не означает здесь скорости!) — основана на матрице расположенных на кристалле конденсаторов. Конденсаторы всё время теряют заряд. И если память на динамическом ОЗУ периодически не **регенерировать** (подзаряжать соответствующие заряженные ячейки, что делает автоматически каждые 2 мс специальный контроллер в чипсете), информация пропадёт, память очистится.

Оперативная память, даже если она работает на тактовой частоте процессора, окажется немного медленнее кэш-памяти, хотя бы из-за необходимости регенерации. Однако надо ещё учитывать, что типичное время доступа к памяти DRAM, которой оснащали 386-е системы, составляет 70 нс. При тактовой частоте процессора 40 МГц период между тактами всего 25 нс, поэтому за один такт процессор не сможет получить доступ к данным в ОЗУ, ему придётся ждать. А вот типичное время доступа к памяти SRAM, которой оснащали «топовые» 386DX-системы, составляет 25 нс. И данные из кэша можно получить на том же самом такте, в который произошло обращение к этой памяти. Поэтому в кэш-память есть смысл записывать те данные, к которым процессор обращается чаще всего. И он будет брать их из кэша, а не из медленного основного ОЗУ. Кэш-память 386-й системы — внешняя относительно процессора,


располагается на плате в виде микросхем, вставленных в разъёмы-«кроватьки».



Тепловыделение 386-го процессора несколько возросло по сравнению с 286-м. Особенно при тактовой частоте 33 или 40 МГц. Такие процессоры на ощупь были горячими. Но 386-е всё ещё обходились пассивным охлаждением, то есть не имели ни радиатора, ни вентилятора. И выход их из строя по причине перегрева явно не был распространённой неисправностью.

Кроме Intel, 386-е процессоры (Am386) делала также фирма AMD. При этом «топовые» Am386 не были точными копиями i386. Так, их делали по более новой технологии 0.8 мкм, что позволило повысить тактовую частоту до 40 МГц, тогда как самые быстрые i386 работали на 33 МГц. Так же, как и 286-е МП, 386-е могли работать в паре с соответствующим 387-м сопроцессором, вставляемым в квадратный 68-контактный разъём. Сопроцессоры для 386-х систем делали несколько фирм: Cyrix (FasMath), CHIPS (SuperMath J38700DX), IIT, ULSI...





Для семейства 386-х Intel впервые выпустила модификации МП с повышенной энергоэффективностью (для ноутбуков): 386DXL, 386SL. На кристалле таких МП было примерно в 3 раза больше транзисторов, чем у обычных процессоров DX/SX. Там размещались различные контроллеры, что позволяло отказаться от ряда внешних микросхем и снизить потребление энергии. Кроме того, энергосбережение обеспечивалось при помощи дополнительных режимов работы с пониженной тактовой частотой.

Коротко о возможностях компьютера на базе 386-го МП. «Голый» MS-DOS работает весьма шустро. DOS-овские программы, написанные для 8088 или 286 – «летают» (для некоторых старых игр, время в которых было «завязано» на тактовую частоту, это было проблемой). Но новейшие (для того времени) игры, такие как DOOM, уже «тормозят». Видеосистема 386-й машины, а это в лучшем случае ISA-шная видеокарта VGA с 512 КБ, слишком медленная для 3D-графики. Windows 3.1 работает нормально, хотя и довольно медленно. Но это ещё зависит от объёма памяти. Если у вашего 386-го установлено всего 1-2 МБ, по возможностям он будет мало отличаться от 286-го. Для Windows 3.1 нормально надо хотя бы 4 МБ



ОЗУ, а лучше 8 МБ. Если есть 8 МБ, можно попробовать запустить и Windows 95, но работа этой версии «окон» на 386-м вас вряд ли обрадует.

Возможности «мультимедиа» у 386-х систем были весьма ограниченными. Мало какой 386-й мог похвастаться звуковой платой. Хотя сейчас ничто не мешает нам поставить на него даже Sound Blaster AWE64, но в те времена – начало 90-х – за счастье было иметь даже простейшую плату MIDI-синтезатора AdLib, а в основном пользователи довольствовались встроенным динамиком (PC-спикером) или самодельным Соvox-ом на LPT-порту. На 386-м можно слушать простой звук в играх. Можно слушать музыку MIDI или трекерную музыку (MOD, STM). Можно послушать небольшие WAV-файлы. Если подключить CD-ROM, можно послушать музыку с него. А вот MP3 слушать уже не получится – недостаточно быстродействия для декодирования сжатой звукозаписи в реальном времени. Смотреть видео на 386-м было также практически нереально.

Что касается сетей, то к 386-му можно было подключить и телефонный модем, и сетевую плату ISA Ethernet 10 Мбит/с. 386-й мог работать в качестве ББС-ки, в одноранговой файловой сети Personal Netware, в роли клиента сетей типа Novell Netware (в том числе с загрузкой машины по сети), либо даже выступать сервером (под ОС Novell Netware 3.11 или 3.12). Впрочем, дисковая подсистема 386-го сервера была довольно скромной. Обычно на 386-х машинах стояли медленные жёсткие диски IDE (не более двух), ESDI или даже старинные MFM ёмкостью 40...120 МБ. Сейчас, при желании, можно подключить к 386-му и более ёмкий IDE-диск, например 500 МБ. Если его «увидит» старенький BIOS этой системы... Либо диск SCSI, но для этого нужен хост-адаптер ISA SCSI.

Прогресс не стоял на месте, и в 1989 году Intel приступила к выпуску процессоров

следующего, 4-го поколения, которые назывались, по уже сложившейся традиции, «486-ми».

С программной точки зрения 486-й был хорошо совместим с 386-м. Та же самая система команд (плюс 5 новых команд, итого 155). Но были и серьёзные новшества, что позволило рассматривать 486 как новое поколение МП. Прежде всего, это встроенная в процессор кэш-память, а также встроенный математический сопроцессор (количество команд 486-го со встроенным сопроцессором достигло 220). Это привело к существенному увеличению количества транзисторов на кристалле. Их число превысило миллион! Примерно в 500 раз больше, чем в первом МП Intel 4004, или в 30 раз больше, чем в Intel 8088, с которым 486-й в реальном режиме по-прежнему сохранял практически полную совместимость. Ещё одно новшество 486-го – наличие 5-уровневого конвейера. Конвейер означает, что в каждый текущий момент времени процессор видит не только одну текущую команду. Он «заглядывает» по ходу выполнения программы на несколько команд вперёд, и заранее готовится к их обработке (считывает из кэша и декодирует инструкции, транслирует адреса), что существенно повышает быстродействие. За счёт усложнения МП.

По аналогии с 386-ми, ранние 486-е процессоры также имели в своём обозначении приставки DX и SX, но их смысл изменился: DX означало наличие встроенного сопроцессора, а SX – отсутствие. Математический сопроцессор i80487SX, впрочем, большого распространения не получил. Ведь он представлял из себя не «добавку» к основному процессору, а полноценный МП i80486DX (конечно, с другой маркировкой) в 169-ногмом корпусе. Будучи вставлен в отдельный разъём на материнской плате, этот «сoproцессор» отключал основной процессор 486SX и работал вместо него. Экономического смысла в том, чтобы «апгрейдить» таким образом систему, не было – с тем же успехом можно было заменить 486SX на 486DX.





В моей коллекции Intel 80487 не оказалось, такой он редкий. Зато нашёлся ИТ 4С87DLC-40. Это – сопроцессор в 68-ножечном корпусе, таком же, как у 387-х. Он устанавливался в 386-е «переходные» платы вместе с «переходным» МП типа Cyrix Cx486DLC или Texas Instruments TI486DLC, имеющим 132-ножечный разъём, такой же, как у 386-х МП. Таким способом в своё время можно было относительно недорого превратить 386-й компьютер в 486-й. Если сразу приобрести плату с невпаянным 386-м процессором.



Кстати, из предыдущего абзаца видно, насколько во времена 486-х расширился список

производителей, выпускавших «аналоги» Intel 80486. AMD, Cyrix, Illinois Institute of Technology (IIT), ST Microelectronics, Texas Instruments, UMC... AMD в то время выработала такую свою фирменную политику: быть главным конкурентом Intel и выпускать процессоры с некоторым отставанием, ориентируясь на небогатых клиентов, которые хотят апгрейдить свою устаревшую систему, установив на старую материнскую плату совместимый с ней микропроцессор, имеющий ту же производительность, что и процессоры, рассчитанные на мат. платы следующего поколения.



Впрочем, в то время подобный подход применяла и сама Intel. Вот как она решила проблему апгрейда МП с сохранением старой материнской платы: выпустила линейку 486-х сначала с удвоением, а потом и с утроением внутренней тактовой частоты. Так в 486-х впервые появился тот самый, любимый оверклокерами, коэффициент умножения. Только тогда он был жёстко задан.




i486DX2 работал на удвоенной частоте шины. Так, 486DX2-50 был рассчитан на тактовую частоту 50 МГц. Его можно было установить, скажем, на место 486SX-25, и получить почти 2-кратный рост скорости. С появлением коэффициента умножения резко возрос выигрыш быстрого действия от использования встроенной (L1) кэш-памяти. Ведь кэш L2 при этом оказался в 2-3 раза медленнее кэша L1. 486DX2-80 работал, соответственно, в 40-мегагерцовых платах. 486DX4 обеспечивал умножение частоты в три (а не в 4, на что «намекает» маркировка) раза. Таким образом, на 33-мегагерцовую плату можно было установить МП с тактовой частотой 100 МГц! Не только Intel, но и AMD, и Cyrix делали свои 486DX2 и DX4.





Чтобы окончательно усложнить картину, отметим, что помимо линейки «обычных» процессоров SX/DX2/DX4 Intel делала также линейку процессоров Overdrive SX/DX/DX2/DX4 (overdrive означает ускоряющую передачу, форсаж). Такие МП имели маркировку ODPР или ODP. ODPР содержали 168 контактов и вставлялись в обычный процессорный разъем, на место старого процессора. ODP оснащались 169 контактами и вставлялись только в специальный разъем Overdrive (он же разъем под сопроцессор i80487) на материнской плате, отключая при этом уже имеющийся процессор. В целом, процессоры Intel 486 Overdrive были похожи на Intel 486 DX/DX2/DX4. Но они зачастую оснащались фирменным приклеенным

радиатором пассивного охлаждения; DX4 имели кэш L1 удвоенного объема – 16 КБ – и встроенный регулятор напряжения.




Пожалуй, одним из наиболее быстрых процессоров под 486-й разъем следует признать Am5x86-P75 (он же AMD-X5-133), сделанный по технологии 0.35 мкм, с коэффициентом умножения 4, что означало частоту ядра 133 МГц на 33-мегагерцовой плате. У него, как и у Intel DX4ODPR100, было 16 КБ кэша L1. По быстродействию он примерно соответствовал МП следующего поколения – Pentium с тактовой частотой 75 МГц. Быстрее него из «486-х» был только редкий Am5x86-P100, разогнанный до 160 МГц.

Более же быстрые модели требуют установки небольшого радиатора. Такие радиаторы штатно приклеены к некоторым моделям МП Intel 486 Overdrive. На другие МП ставились сторонние радиаторы разной конструкции. Сокет под 486-й обычно не содержит выступов для крепления кулера. Поэтому использовалась пластмассовая рамка, в которую вкладывали процессор, а сверху пристёгивали к ней радиатор.



Охлаждение 486-х процессоров зависит от тактовой частоты. Модели с частотой 25...33 МГц, особенно ноутбучные 486SL – вполне успешно работают с пассивным охлаждением, без радиатора.



Для охлаждения «топовых» 486-х к радиатору шурупами крепился вентилятор размерами 40x40 мм. Из-за небольшого размера такой вентилятор должен был вращаться с большой частотой, чтобы обеспечить достаточный поток



воздуха, что вызывало повышенный шум и снижало срок службы вентилятора. Мне неоднократно приходилось продлевать «жизнь» таким вентиляторам при помощи загущенной смазки (применяется в качестве антидымной добавки в изношенные автомобильные двигатели). Такая смазка заполняет зазор в подшипнике, не вытекает и снижает вибрации.

Ещё одна техническая особенность 486-х систем – в них впервые появились высокопроизводительные 32-разрядные шины VLB и PCI. И если шина PCI с успехом «пережила» 486-й процессор и до сих пор иногда встречается на современных материнских платах (не путать с PCI Express), то локальная видешина (video local bus) встречалась лишь на 486-х материнских платах. К этой шине подключали не только видеокарты, но и мультикарты, контроллеры IDE и даже SCSI. Конструктивно VLB-устройства легко распознать: они длинные, с двумя разнесёнными ножевыми разъёмами – ISA (большой шаг между контактами) и VLB (маленький).



Таким образом, у 486-х систем наблюдалось наибольшее разнообразие слотов расширения: ISA 8 и 16 бит, EISA, VLB, PCI. Конечно, на одной плате все эти виды слотов не соседствовали. Обычно было так: «ранние» 486-е платы оснащались ISA и VLB, «поздние» – ISA и PCI. На серверных платах можно было встретить слоты EISA (совместимые с платами ISA) плюс VLB (не всегда). Недостаток шины VLB – подключение её напрямую к выводам процессора. Устройства, вставляемые в разъёмы VLB (а их было не больше трёх), нагружали процессорные линии, что могло вызывать сбои в работе, и чем больше плат VLB, тем хуже. Обычно использовали 1-2 слота VLB.

Возможности 486-го компьютера во многом зависят от модели установленного процессора. Быстродействие 486SX-25 и AMD 5x86-P75 различается примерно в 5 раз. И если «младшие» 486-е примерно соответствуют «топовым» 386-м, описанным ранее, то «топовые» 486-е по производительности не уступают ранним Pentium. Если, конечно, щедро оснастить их памятью: 16-32 МБ ОЗУ. Это позволяет на таком компьютере уверенно работать с Windows 98 и NT 4.0, слушать музыку MP3, смотреть видео (в низком разрешении), «сёрфить» в WWW (конечно, в таком, каким он был в конце 90-х, то есть, в Web 1.0). На таких машинах, если поставить PCI-видеокарту, неплохо работают ранние 3D-игры, например DOOM 2, Quake 1, Need for Speed 1 (в разрешении 320x200). В общем, такой компьютер уже похож на современный, хотя, конечно, и уступает ему по быстродействию и по объёму памяти в десятки раз.

Ссылки:

<https://www.ferra.ru/review/computers/processor-evolution-part-3.htm>

http://brainstones.narod.ru/collection/full_intel.htm

<http://www.pchardwarelinks.com/486.htm>

<https://cpumuseum.jimdofree.com/cpu-die-photography/80486-5x86/>

Intel 486DX datasheet –

<http://datasheets.chipdb.org/Intel/x86/486/datashts/240440-006.pdf>

Intel 486 Overdrive datasheet –

<http://datasheets.chipdb.org/Intel/x86/486/applnots/29043606.PDF>

Cyrix CX486DX datasheet –

http://www.bitsavers.org/components/cyrix/Cyrix_Cx486DLC_Data_Sheet_May92.pdf




Модель МП	Год начала выпуска	Тактовая частота ядра/шины, МГц	Кэш-память L1/L2, КБ	Тех-процесс, мкм	Кол-во транзист.,тыс.	Кол-во ножек	Выдел. тепла, Вт
Intel(i) 80386DX	1985	12,16,20,25,33/12,16,20,25,33	-/32...64*	1.5 – 1.0	275	132	1.3...2
i386SX	1988	12,16,20, 25,33/12,16,20,25,33	-/-	1.0	275	132	1.1...1.9
i386SL	1990	20, 25/20, 25	-/16...64	1.0	855	196	
i486SX	1991	16, 20, 25, 33/ 16, 20, 25, 33	8/128...256*	1.0 – 0.8	900	168	2...3.4
i486DX	1989	25, 33, 40, 50 / 25, 33, 40, 50	8/ 128...256	1.0 – 0.8	1200	168	3.5...5
i486DX2	1992	50, 66, 80/ 25, 33, 40	8/ 128...256	0.8	1200	168	5...6
i486DX4	1994	75, 100/ 25, 33	16/ 128...256	0.6	1600	168	3.2...4.3
i486SL	1992	20,25,33/ 20,25,33		0.8	1400		
i486DX2 OverDrive	1993	50, 66 / 25, 33	8/ 128...256	0.8	1200	168/169**	5...6
i486DX4 OverDrive	1994	75, 100 / 25, 33	16/ 128...256	0.8	1600	168/169**	6...7.7
AMD(Am) 386DX	1991	25, 33, 40/ 25, 33, 40	-/32...128	1.5/0.8	275	132	1...3
Am386SX	1991	33, 40/ 33, 40	-/-	0.8	275	100	0.8...1.5
Am486DX	1993	25, 33, 40/ 25, 33, 40	8/ 128...256	0.7	1250	168	
Am486DX2	1994	66, 80/ 33, 40	8/ 128...256	0.7/ 0.5	1250	168	2...2.7
Am486DX4	1995	100, 120/ 33, 40	8...16/ 128...256	0.5	1250	168	3.3...4
Am5x86	1995	133, 160/ 33, 40	16/ 128...256	0.35	1600	168	3.7
Cyrix Cx486DX	1993	33, 40, 50/ 33, 40, 50	8/ 128...256	0.65	1100	168	
ST486	1993	40/ 40	8/ 128...256	0.35		168	
Texas Instruments TI486DX2	1993	50, 66, 80/ 25, 33, 40	8/ 128...256	0.65		168	
UMC U55	1993	25, 33, 40/ 25, 33, 40	8/128	0.6		168	

* Примечание: внутренний кэш L1 у 386-х отсутствует, есть только внешний кэш L2 на материнской плате – микросхемы статической памяти SRAM в разъёмах. У 486-х есть внутренний кэш L1, кэш L2 на материнской плате. Указан типичный для 386-х и 486-х материнских плат объём кэш-памяти L2.

** Примечание: у процессоров с маркировкой ODP. У процессоров ODP разъём содержит 169 ножек.

Михаил Бабичев (Антиквар)





ЕЩЕ ОДНА БЮДЖЕТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ WINDOWS 98

Когда-то у двоюродной тёти был компьютер. Собственно, машина ничем не примечательная: Celeron 433 МГц, 64 МБ оперативной памяти, 10 Гб жёсткий диск, видеокарта S3 Trio3D – 4 или 8 МБ (вроде бы, всё же восемь). Кто-то добрый им поставил туда Windows Me, которую ваш покорный слуга в 2006-м поменял на Windows 98. Когда начал учиться в институте – пришлось немного повозиться с этим компьютером. Так как тогда был опыт работы только с Windows XP и Windows 3.x – последний куда меньше, машина с Windows 98 вызывала определённый интерес. Увы, после перехода на Pentium D, старую машину кому-то отдали. Автор тогда особо не горевал, но в какой-то момент захотелось воссоздать машину, с какой у него ассоциировалось начало 2000-х. Один из вариантов был описан в статье «Сын своего века». Другим вариантом стал компьютер тёти.

Сборке основы такого компьютера и будет посвящена настоящая статья.

Готовимся к сборке

Увы, кроме перечисленных выше характеристик, сложно было вспомнить что-то ещё. Трудно было вспомнить даже, был ли установлен честный слотовый процессор или же

распространённый вариант для Socket 370 в переходнике. Память – услужливая дама – даже как-то выдавала «видения» коричневого текстолита процессора. А уж материнка – какая была? На каком чипсете? А какой взять, если не помнится? Может быть, 440EX или 440ZX – бюджетные решения от «Интел»? Идеальным вариантом, возможно, стала бы плата на 440EX – урезанный чипсет, максимальная шина 66 МГц – самое то для «Селерона» и откровенно слабой (хоть и АГПшной) видеокарточки. Но тут, вбивая запрос Celeron 433 МГц (с целью увидеть, какой вариант всё же встречался чаще – честный слот или переходник), увидел на «Авито» машинку с Celeron 433 МГц в переходнике и материнской платой от ASUS на 440LX. На таких чипсетах материнки попадались чаще – так что, возьмём её.

Собственно, кроме материнской платы и процессора всё уже лежало – где-то два, если не четыре года назад автор купил пару плат S3 Trio3D на AGP-шную шину. Кулёк планок DIMM, среди которых были планки и на 64 МБ, а уж 10-гиговых жёстких дисков было предостаточно. Даже процессор на Socket 370 (неизвестной работоспособности) был когда-то куплен в комиссионке.

Оставалась только плата. Автор метался между форм-факторами. У тёти была материнская плата и корпус на ATX, а у автора блоки питания и корпуса – на AT. Какую плату взять? Какие проблемы, какие достоинства? «Аутентичный» корпус? Но блок питания нужно брать. Корпус, какой есть, и проверка гарантированно рабочим блоком? Тоже вариант, но компьютер будет выглядеть хоть и аутентично времени (в конце 90-х у одноклассника, например, был Pentium 233 МГц в AT-шном корпусе tower), но будет вертеться мысль: «не, не то». Да ещё и на работе увидел симпатичные mini-ATX корпуса. Хоть вынести и не дадут, но, возможно, такой же найдётся в комиссионке... В общем, в итоге была выбрана материнская плата формата ATX. Плата от достаточно бюджетного производителя – Ascorp на чипсете 440LX под слотовые процессоры – 6LX66. Кроме того, был найден и честный слотовый Celeron 433 МГц.



И процессор, и материнская плата были заказаны и двинулись потихоньку в путь.

Ожидая посылки, автор решил посмотреть, какие подводные камни ожидают, когда плата будет получена и понадобится собирать всё воедино.

У автора практически не было опыта возни с платами Slot 1. Только десять лет назад автор апгрейдил компьютер со слотовой материнкой, в остальных случаях системы выше Socket 7 попадались уже с установленными процессорами. Здесь же предстояло самостоятельно воссоздать связку материнка+процессор.

Увы, мануала на плату найти не удалось вообще. Максимум, что нашлось – информация по джамперам (позже оказалось, что то же самое написано на материнской плате):

<http://www.elhvb.com/mobokive/archive/acorp/manuals/intel/6lx66.htm>

Увы, максимальный множитель – 5x. Для 433 МГц необходим множитель около 6.5x. Но, может быть, есть возможность выставить «недокументированную» комбинацию. И тут попалась страничка, посвящённая, как раз, установке множителей:

<http://www.pchardwarelinks.com/cpuspeed.htm>

Сравнивая две таблицы, удалось установить, каким сигналам соответствуют джамперы поля SW1:

- A – BF0
- B – BF1
- C – BF2
- D – BF3

На основании этого вырисовывается следующая таблица «нестандартных» комбинаций:

Множитель	A	B	C	D
5.5	-	-	-	+
6.0	+	+	+	-
6.5	-	+	+	-
7.0	+	-	+	-
7.5	-	-	+	-
8.0	+	+	-	-

Конечно, попадались разговоры о залоченном множителе, но как оно выглядит реально – не очень было понятно – тем более, что на плате всё равно присутствовали перемычки для установки множителей и таблица с множителем и частотой шины для каждого процессора. Поэтому оставалось только ждать плату и процессор, чтобы понять, как же оно будет работать вместе. Тем более, что, возможно, придётся обновлять BIOS.

Первый запуск платы

Материнская плата пришла с процессором Pentium II 300 МГц и двумя планками DIMM. Автор решил первый запуск провести с их использованием. В качестве видеокарты воткнул имевшийся Radeon, который, вроде, работал или покупался как рабочий. Но всё упёрлось в блок питания – думалось, что получится неспешно выбрать симпатичный корпус и блок питания, купить его и собирать готовый компьютер в корпусе, но весь запуск пришёлся на карантин, и даже получалось, что ни блок питания, ни корпус не купить. Что ж, придётся выкручиваться своими средствами.

Автор перерыл все шкафы, но блока питания ATX не нашлось. Но был в системнике, который оставил товарищ. Что ж, позаимствуем оттуда. При выкручивании блока питания оказалось, что часть комплектующих уже была снята, а блок питания, если что, лучше будет вставить AT (корпус AT-шный). Сейчас же имеющийся блок питания был подключён к материнской плате.



Рис. 1. Система готова к первому запуску



Плата готова была к запуску. Не хватало мелочей – клавиатуры, например. Оказалось, что у автора нет отдельной клавиатуры с разъёмом PS/2, как и соответствующего переходника. Пришлось отключить клавиатуру от основного компьютера. Кроме того, был подключён к блоку питания сидюк.

Также пришлось воспользоваться отвёрткой, чтобы включить плату – в отличие от привычного блока питания AT – ATX-овый блок питания не имеет собственного выключателя и для включения необходимо замкнуть два контакта гребёнки на плате. На материнской плате 6LX66 необходимо замкнуть контакты, подписанные как ATXSW. Наиболее удобным вариантом оказалась перемычка – обычно предлагают использовать плоскую отвёртку, но либо у вашего покорного слуги трясутся руки, либо отвёртка нечищенная и плохой контакт.

Итак, в первом приближении система стартовала. Хотя кулер на видеокарте не крутился, картинка на монитор выводилась. Кроме того, выяснилось, что в плату были вставлены две планки по 16 МБ и общий объём был только 32 мегабайта, но главное, что система работает. А так как у нас есть остальные компоненты, начинаем потихоньку их устанавливать.

Доводим железо

В первую очередь решено заменить процессор. Так как установлена частота 300 МГц, то даже в случае, если в процессоре не «прописан» намертво нужный множитель частоты, процессор всё равно должен завестись.

Итак, вставляем процессор (в отличие от пришедшего «пенька», Celeron имел даже кулер, который также был подключён к соответствующему разъёму материнской платы), запускаем материнскую плату и смотрим на экран. Частота процессора определилась как 432 МГц, что недалеко от истины.

Следующей будет видеокарта – меняю Radeon на S3 Trio3D – картинка осталась.

Теперь оперативная память – вот тут оказалась проблема – большинство планок было

или на 32 метра, или на 256. Причём, на 32 были разные планки. Но нашлось две планки на 64 мегабайта, и одна из них запустилась.

В итоге система преобразилась – см. рис. 2.



Рис. 2. Система после замены процессора, видеокарты и оперативной памяти

Остаётся только добавить жёсткий диск, что тоже не составило труда. Был подключён десятигигабайтный Samsung, который, как выяснилось, использовался для опытов с материнской платой от «Формозы».

На жёстком диске осталась установленная Windows 98, а заодно её дистрибутив и «Волков Коммандер», чего хватило для переустановки винды.

После этого жить стало немного легче, но всё равно кое-что нужно было довести и кое-что попробовать.

Однако у платы возникла проблема с мышью – оптическая мышка PS/2 и шариковая от Microsoft не опознавались системой. Временно решил проблему с помощью USB-мыши, которая на этой материнской плате заработала куда лучше, чем на основном компьютере, с которого была снята (и приговорена к лишению «хвоста» для другого проекта). При этом в другом разъёме нормально заработала USB-флешка, что очень обрадовало, так как обычно приходится использовать только один порт USB на старом компьютере.

При таком раскладе можно переходить к установке софта.



Очень и очень мало о софте и играх

Набор программ, установленный на данную конфигурацию, практически не отличается от описанного в помянутой выше статье «Сын своего века» – MS Office 2000, FAR, WinRAR, WinAMP – виртуалку, ArtMoney, ACDSee ставить не стал (ArtMoney и тогда не стал ставить).

Зато очень хотелось проверить, как будет вести себя Quake 3. На пробу скачал себе Quake 3 Arena с fdd5-25.net: <http://www.fdd5-25.net/3d.htm#fdd>. Для начала были просто установлены драйвера для S3 Trio3D ([ссылка](#)). Игра не запустилась с жалобой на отсутствие нужных функций OpenGL. Не зря проводилось исследование насчёт OpenGL для карточек S3: [ссылка](#). Для продолжения опытов был взят архив мини-портов OpenGL, прикреплённый в самом конце поста.

Библиотека **OpenGL32.dll** копировалась в каталог **C:\Windows\System** взамен штатной. Оптимизированная для S3 библиотека не дала никакого результата – не появился даже диалог ввода ключа. Зато заработала библиотека мини-порта в DirectX (был установлен DirectX 8.1) – удалось добиться запуска игры, но даже на разрешении 320x240 играть было невозможно. Примерно такой же результат дал и помещение библиотеки **OpenGL32.dll** в папку с программой. Кроме того, автор попробовал драйвер MESA 2.6 для карточек S3 – тоже не дало результата – поменялось разрешение экрана, пропал трей и всё. Восстановление разрешения в настройках экрана вернуло всё на свои места.

Что ж, удалось понять, что на тётином компьютере запускать третью «Кваку» с такой видеокарточкой не имело смысла, что, собственно, ваш покорный слуга тогда и не делал – теперь стало понятно, что и делать не стоило ☹. А у одноклассника на компьютере видеокарточка стояла явно какая-то другая. Пусть и, возможно, интегрированная в чипсет, но позволяла гонять третью кваку, пусть и с матюками и проклятиями.

Интересно, что при этом AirXonix работал без тормозов. Конечно, сравнивать «Кваку» с

офисной игрушкой, имеющей минимальные претензии на трёхмерность, глупо, но хотя бы есть представление об игровых возможностях данной платформы. Кстати, помянутый AirXonix жутко тормозил на нетбуке, где вообще не было намёков на 3D-ускоритель, так что затычка-затычкой, но какое-никакое 3D данная карточка умеет ☺.

Заключение: много материнок, но мало компов

Автор уже опубликовал несколько статей, посвящённых различным материнским платам. Увы, с 2014-го года было собрано только три компьютера. Верхнее, собран только один и два – перебраны до основания с заменой материнской платы. Описанные в статьях Formoza i810F, материнская плата с 486SLC, PC Chips M912 и данная плата пока что остались «суповыми наборами» для сборки компьютера. Плата с 486SLC вообще ещё не обзавелась «собственными» платами расширения – не видео, не мультикартой. Но всё же для старых материнских плат уже закуплены корпуса, так что, думается, хоть один законченный компьютер будет.

Плюс, конечно же, хотелось бы не только собрать компьютер, на котором могли бы быть проведены эксперименты, в том числе по подключению старых принтеров и самодельных периферийных устройств, но и провести эти эксперименты. И автор надеется, что это получится сделать – как на машине с Windows 98, так и с компьютерами на 486-м процессоре, работающими под Windows 3.11.

Пока же основным полигоном для экспериментов остаётся собранный в 2015-м году и достаточно неплохо обжитый компьютер на процессоре UMC U5, но хочется надеяться на пополнение и на то, что последующие эксперименты ваш покорный слуга будет проводить и на других машинах – полноценных машинах, а не «суповых наборах», как это происходит сейчас.





Когда ваш покорный слуга только начинал заниматься даунгрейдом, им владела маниакальная идея иметь на старом компьютере аналоги всех программ, которые он использует:

- текстовый редактор: скорее всего, Word 6.0, но хотелось «Лексикон 97» или же «Ивана Фёдоров»;
- программу проверки орфографии – в случае с вордом – конечно, там тоже есть возможность проверки правописания на русском языке, но «ОРФО» или «Пропись» явно сделали это лучше;
- переводчик – на дворе был 2005-2006-й год, Dial-up интернет, посему онлайн-сервисами перевода не попользуешься;
- опционально словарь; ☺
- систему распознавания образов – тогда автор очень активно использовал и сканер, и FineReader 4.0 Sprint;
- конечно же, антивирус.

За скобками остались ещё браузер и почтовый клиент, а также русификатор для английской версии Windows 3.1 – кстати, так как использованный почтовик не имел встроенной поддержки КОИ-8, связка английской винды и русификатора, снабжённого файлом КОИ-шной клавиатуры с koi-8.pp.ru и шрифтами оттуда же, была неплохим выбором.

Однако речь пойдёт об антивирусе. На основном компьютере автора под управлением Windows XP трудился Dr.Web – стильный, малопотребляющий антивирус с неплохими возможностями и неплохой биографией,

восходящей ещё к DOS. Казалось логичным найти и использовать более раннюю версию данного антивируса. Но вот незадача – лаборатория Данилова «перепрыгнула» этап третьей винды – из эпохи DOS сразу в Windows 9x (на Windows 95 Dr.Web прекрасно запускается), разве что создали макроантивирус для WinWord'a.

А что для Windows 3.x? Западные архивы предлагали в первую очередь McAfee. Чуть реже попадались варианты нортоновского антивируса и F-Secure. Из отечественных творений наиболее доступен был ADinf для Windows. Ревизор Мостового был тогда не просто единственной возможностью для автора увидеть отечественную антивирусную программу для третьей винды, но и вообще редкой возможностью полюбоваться на российский софт для «тройки». Кроме ADinf'a ваш покорный слуга располагал только ParaWin и «Прописью 3.2», ну и третьей версией WinRAR'a. Всё остальное появилось чуть позже. ☺

А, может быть, обратить свой взор на Касперского? Конечно, на Windows XP антивирусник попортил крови предостаточно, но говорили, что на Windows 9x дела идут куда лучше. Возможно, что есть вариант и для Windows 3.1?

В одной из статей примерно 1996-го года нашлось упоминание о том, что «Лаборатория Касперского» создала отдельный антивирус для Windows 3.x ввиду наличия на этой платформе специфических вирусов. Однако найти антивирус на сайтах не получалось. Увы, автор тогда – в 2005-м году – наивно считал, что все диски с программами для третьей винды канули в лету, и единственным шансом найти хоть что-то был базар, а вернее радиорынок, коего не было в Орске (просто базар, конечно же, есть ☺) или же сайты типа «Ностальгии», «Пятидюймовки» или же какого архива широкого профиля, где могла затесаться старая программа, например, «Пропись 3.2» либо FTP-сервер. Это уже потом начал вспоминать, что похожие угловатые программы видел на дисках, взятых в прокате, но время уже было упущено. Антивирус же тогда не был найден.

Не то что в наши дни – во времена скоростного интернета, торрентов и обменников,



а уж, тем более, копилки Old-dos.ru (без всякой иронии – автор действительно рад, что есть такой сайт, и собирается впредь тащить всё, что найдёт ценного, туда – пусть и не сразу, как показала практика). Вот тут и обнаружился на одном из образов дисков, либо одним из купленных – уже не вспомнить даже – антивирус Касперского для третьей винды. Даже был перенесён на старый компьютер, но всё никак не доходили руки установить и запустить программу. Но вот час настал, и результат автор предлагает читателям журнала.

Качаем и ставим

Прошу вас, не вздыхайте – автор сам с удовольствием бы ограничился ссылкой на Old-dos или другой сайт и продолжил бы повествование. Увы, снова нет. Версия антивируса, с которой возился автор, доступна по ссылке <http://old-dos.ru/dl.php?id=20807>. Оригинальный же дистрибутив был взят с образа какого-то сборника программ. К сожалению, несмотря на пиратскость сборника, в составе не было ни кряка, ни ключевого файла, как было с последующими версиями. Зато было предупреждение, что действие программы ограничено по сроку.

При первом же запуске ваш покорный слуга получил сообщение о том, что лично его версия программы не имеет файла ключа, а потому работать будет в демонстрационном режиме. Что же делать? Для начала был взят ключ от первой попавшейся третьей версии антивирусника на Old-dos. Это стала версия AVP 3.0 для DOS32 (<http://old-dos.ru/dl.php?id=2806>). В принципе, антивирусник с ней запустился и начал читать базы. Однако в шапке сайта была другая рекомендация для третьей версии – сгенерировать ключ с помощью AVP_REG. Что ж, раз предложение в шапке, то, скорее всего, искомая программа найдётся в одном из первых архивов – смотрим. Да, вот она – Antiviral Toolkit Pro for Win9x 3.0 build 131 Platinum: <http://old-dos.ru/dl.php?id=1401>. Тянем. Находим в папке Crack нужный файл, кидаем на старую машину, запускаем и... Программа под DOS, посему нормально запускается и после вопроса об имени и компании пользователя генерирует ключевой файл, который теперь можно подsunуть нашей программе. Копируем в каталог C:\AVP30 – в

него по умолчанию поставилась программа – и запускаем снова. В принципе, претензий к программе нет. Разве что в диалоге «О программе» вы увидите следы нехорошим способом полученного ключа (см. рис. 1).




Рис. 1. В диалоге «О программе» вы можете увидеть сведения о ключе – а именно, о тех, кто сделал генератор вашего ключа

В архиве на Old-dos.ru данный генератор уже содержится в составе архива, так что, вам остаётся только запустить его для генерации ключа. Ну а раз программа более-менее корректно установилась, можно познакомиться с ней повнимательней.

Интерфейс и настройки

После двойного щелчка на ярлыке антивируса, откроется главное окно программы, которое показано на рис. 2.




Рис. 2. Главное окно программы

Как видим, интерфейс достаточно понятен и стандартен – по крайней мере, для антивирусов того времени. Автор, имевший дело с



Dr.Web 4.2x, практически не видит отличий – разве что вместо древа каталогов присутствует просто список дисков. В качестве объектов сканирования можно выбрать дисководы или же жёсткие диски, а также отдельный каталог, выбираемый нажатием кнопки «Добавить папку».

При нажатии откроется стандартный диалог Windows 3.x, позволяющий указать необходимый каталог (см. рис. 3)




Рис. 3. Добавление отдельного каталога для сканирования

В остальных вкладках доступны настройки антивируса, которые, в принципе, также стандартны.

Во вкладке «Объекты» можно выбрать места сканирования и типы файлов. Доступно сканирование оперативной памяти, секторов дисков, файлов, упакованных объектов, архивов, почтовых баз и, возможно, отдельно хранящихся писем (ну а что ещё может называться **Plain Mail formats**?). Также в этой вкладке можно выбрать тип файлов для сканирования.




Рис. 4. Вкладка «Объекты»

Во вкладке «Действия» также всё как обычно – настройки действий, выполняемых с заражёнными или подозрительными файлами.

Список действий с заражёнными файлами особо не изменился с тех пор:

- известить;
- удалить;
- лечить;
- лечить, предварительно спросив;
- переместить в отдельную папку.

Для подозрительных – только перемещение, но папка отдельная. ☺




Рис. 5. Вкладка «Действия»

Во вкладке «Настройки» присутствуют настройки сканирования, а также настройки, связанные с файлом журнала. Интересно, что уже тогда программа обладала модулем эвристического сканирования, что в «Энциклопедии персонального компьютера 2004» Леонтьев преподносил как достоинство Dr.Web'a. А ваш покорный слуга размышлял – неужто у других антивирусов ничего подобного нет, и очень был рад, когда увидел, что Nod32 тоже имеет подобный анализатор.




Рис. 6. Вкладка «Настройки»



Последняя вкладка «**Статистика**» показывает результат сканирования системы (за данный сеанс).




Рис. 7. Статистические сведения о работе программы. За текущий сеанс

Все эти вкладки дублируются пунктами выпадающего меню «**Параметры**». Как видно, все опции, в принципе, стандартны и повторяют свои аналоги в более поздних антивирусах. Что ж, тогда ключ на старт и попробуем испытать антивирус в деле?

Сканируем систему

Для интереса, автор решил просканировать жёсткий диск старого компьютера. Для этого в главной вкладке была поставлена галочка «**Локальные диски**» и нажата кнопка «**Пуск**». И... выскочило сообщение (см. рис. 8).




Рис. 8. Перед сканированием нужно не только отметить тип, но и выбрать конкретный диск

Оказалось, что нужно ещё в списке дисков выбрать необходимый. Хотя, казалось, что достаточно поставить галочку, и программа сама поймёт, что нужно просканировать диски **C:** и **D:**. Ан нет. Что ж, выбираем диск **C:** и нажимаем кнопку «**Пуск**». Сканирование началось (см. рис. 9).

Во время сканирования программа нашла файл, который не смогла открыть, о чём также

известила в списке внизу (см. рис. 10). При этом во время сканирования недоступно изменение настроек действий с заражёнными файлами.




Рис. 9. Идёт сканирование




Рис. 10. Программе не удалось открыть один из файлов

По окончании сканирования была выведена статистика (см. рис. 11).




Рис. 11. Результат проверки – хорошо или плохо, но вирусов не обнаружено



К сожалению или к счастью, вирусов не обнаружено.

Что ж, может быть, тогда попробовать специально подсунуть вирус? Увы, специально заражённого файла у меня нет, зато существует специальный тест для определения эффекта срабатывания антивируса – EICAR. Вот такой тестовый файл и подготовим. Забавно, что по запросу «Проверка срабатывания антивируса» гугл выдал первым сайт Касперского <https://support.kaspersky.ru/common/diagnostics/7399> – что ж, оттуда и возьмём содержимое файла. Подготовленный файл же перебросим на старый компьютер и, с помощью кнопки «Добавить папку», добавим нужный каталог (см. рис. 12).





Рис. 13. Муляж вируса найден!




Рис. 14. Запись о найденном муляже в главном окне программы

Заключение

Теперь поставим в настройках действий режим лечения заражённых файлов с запросом пользователя и запустим сканирование. Довольно быстро файл муляжа обнаруживается программой и появляется диалог извещения о вирусе (см. рис. 13). Также появляется запись о вирусе в «журнале» в главном окне программы (см. рис. 14). Увы, вызвать меню действия кликом правой кнопки мыши по файлу в «журнале» невозможно, хоть и программа 1997-го года, когда это уже практиковалось – поддержка правой кнопки мыши.

И всё же DOS победила винду. Пусть и в конкретном случае и конкретную версию винды. На сегодняшний день ни одна из компаний не производит версию антивируса для Windows 3.1/3.11 или, хотя бы, для Win32s, которая, например, ограниченно поддерживается OS/2. Однако версии антивирусов для DOS живут, здравствуют и развиваются. По крайней мере, не так давно можно было на сайтах компаний Данилова и Касперского найти DOS-версии их антивирусов.

Если честно, автор не верил, что трюк с муляжом сработает – неизвестно, когда подобный тест был принят, но то, что удалось хотя бы так посмотреть, как работает антивирусный сканер, радует.

Андрей Шаронов (Andrei88)





ARCAOS 5.0: ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ



2017-м году компания Arca Noae выпустила новую операционную систему под названием ArcaOS v5.0. Чем же это событие примечательно для downgrader'ов? Дело в том, что эта система – идейная наследница легендарной OS/2 Warp 4.52, которая вышла ещё в 2001-м году (отсюда, кстати, и такая нумерация версий – 5.0).

Собственно, именно поэтому меня данная система и заинтересовала – в своё время я с OS/2 практически дела не имел, а ArcaOS позиционировалась как «OS/2 для современных систем», вот и захотелось посмотреть на это чудо. Кстати, рабочее название ArcaOS изначально было Blue Lion, но, видимо, тщеславие и маркетинг взяли своё. :-)

Что ж, взглянём-ка поближе на эту операционную систему.

Найти её на просторах интернета оказалось делом очень непростым – прошло года два, прежде чем удалось откопать образ на ftp.chivanet.org. Качался он по чайной ложке в день, но в результате я получил 7z-архив в 860 МБ, в котором был ISO-образ размером в гигабайт с чем-то, то есть на CD уже не запишешь (а жаль)... Ладно, записываем на DVD-R.

Теперь самое время взглянуть на системные требования.

Процессор Intel Pentium Pro или выше, AMD K6 или выше.

ОЗУ 512 МБ.

Классический BIOS или UEFI с CSM.

2 ГБ места на жёстком диске.

Ну что ж, вполне по-божески, разве что ОЗУ многовато хочет, но сойдёт.

Но хватит разговоров, на очереди...

Попытка номер 1

Итак, была взята следующая система: материнка Biostar M7NCDU ver: 8.2, процессор Athlon MP 2 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, жёсткий диск на 10 ГБ, DVD-RW NEC.

Сразу предупрежу, что эта попытка была в целом неудачной, поэтому расскажу очень кратко.

Итак, загружаемся с DVD, нам предлагают или загрузиться с HDD, или с CD, выбираем, естественно, последнее. Потом спрашивают, загрузиться ли с настройками по умолчанию. Я согласился. Теперь грузится уже графический инсталлятор. И тут меня поджидала первая неприятность – не работает USB-мышь. Хотя в BIOS и включён режим legacy (пробовал и выключать). Ладно, вспомним те далёкие времена, когда у компьютеров не было кибернетических грызунов. Оказалось, что чтобы нажимать кнопку **Next**, нужна комбинация **Alt+>** (именно знак больше, а не стрелка), т.е. в итоге нажимать нужно **Alt+Shift+«.»**. Ладно, прорвёмся. Через несколько экранов вылезла вторая неприятность – система не увидела интегрированную на материнке сетевую (позже и ручная установка какого-то NVETH-драйвера не помогла). Ладно, установка всё-таки завершилась, и... система зависла на самом начальном этапе – какое-то исключение. Я выключил в BIOS Setup всю периферию – система загрузилась. Начал последовательно её включать... Выяснилось, что система не дружит с



интегрированной звуковой картой. Что же мы имеем в результате? Нет мыши, нет сети, нет звука...

Правда, я попробовал подключить обычную PS/2-мышь. Ну что ж, она забегала. Я бы даже сказал – запрыгала. Аки блоха на сковороде. Т.е. малейшее движение мышкой вызвало случайное перемещение курсора по всему экрану и случайные же самопроизвольные нажатия клавиш. От греха подальше я от дальнейших экспериментов отказался – а то у меня создалось впечатление, что эта мышь мне сейчас отформатирует диск или вообще взломает Пентагон.

Конечно, указанная выше материнка не самая распространённая, но под Windows 98 и Windows XP на ней всё работало отлично – и звук, и мышь, и сеть.

Ситуацию с мышью PS/2 всё-таки удалось исправить – для этого я переустановил систему, но в начале установки выбрал не **Boot with default values**, а **Boot with menu for own values**, а там на одной из вкладок выбрал не **Enhanced mouse driver**, а **Standard mouse driver**. После этого мышь PS/2 работала нормально. Видимо, Enhanced-драйвер настолько продвинутый, что обычным человеческим умом его не понять...

Хоть мышь и заработала, но без сети и звука как-то совсем печально, поэтому на очереди...

Попытка номер 2

Теперь возьмём такую систему: материнская плата ASUS A7V8X-X, процессор Athlon XP 2000+, 1 ГБ ОЗУ, жёсткий диск на 10 ГБ, DVD-RW NEC. Встроенная сетевая на этой материнке дохлая, поэтому временно поставил 10-мегабитную на чипе Realtek RTL8029.

Тут тоже не обошлось без проблем – установка висла в случайные моменты. Но после

танцев с бубном (в виде передёргивания всех разъёмов и замены DVD на ASUS) всё заработало нормально.

Так что теперь рассмотрим установку подробнее. В первом текстовом экране выбираем загрузку с CD, дальше – **Boot with default values**. Появляется первый экран графического установщика:




USB-мышь работает!

(Прошу прощения за качество скриншотов – снимал фотоаппаратом прямо с экрана, так как в установщике по-другому не сделаешь, разве что в виртуалке, но это неспортивно. :-)

Здесь я всё оставил как есть, нажал **Next**.


На следующем экране нам покажут лицензионное соглашение:




Причём не дадут поставить галочку «Согласен», пока не пролистаете соглашение до конца. :-)



На следующем экране я тоже ничего не менял:




Потом появится экран настройки разделов:




Если диск полностью пустой, то вам сразу предложат создать раздел и перезагрузиться (начав установку заново). Если не пустой, то, скорее всего, в поле **Target Volume** у вас будет пусто, это значит, что нет подходящих для установки разделов. Тогда надо нажать на кнопку **Manage Volumes** – там всё просто, можно удалять и создавать разделы. Я просто создал один загрузочный раздел на весь диск. Дальше на этом же экране можно выбрать файловую систему – JFS или HPFS. Я оставил JFS.

Дальше нам предложат выбрать национальные настройки.




Здесь я поменял только часовой пояс – в первый раз я выбрал русскую «локаль» и кодировку 866, однако в результате часть надписей в ArcaOS стала закорючками, поэтому больше я рисковать не стал.

Дальше будут настройки оборудования:



Тожe ничего не менял.

Сетевой адаптер на этот раз сам нашёлся:




После **Next** нам ещё предложат выбрать имя компьютера, рабочей группы и пользователя, ну а потом, наконец, подтвердить все настройки.

Дальше уже пойдёт сама установка (копирование файлов и прочее). Будет две перезагрузки, а всего установка заняла примерно полчаса.

ArcaOS во всей красе

Минута загрузки, и вот, наконец, мы видим рабочий стол:



Гип-гип ура!

Тут ещё надо сделать пару замечаний о скриншотах. В ArcaOS клавиша **PrtScr** просто отправляет текущий экран на печать (на принтер). Никаких других способов сделать скриншоты я не нашёл – насколько я понял, в стандартной поставке просто нет для этого инструментов. :-)

Поэтому пришлось качать программу **Gotcha!**, взять её можно здесь:


- <http://www.c2226.de/programs/gotcha/files/gotch178.zip>
- http://www.os2site.com/sw/graphics/screen_capture/gotcha-2-0-0-2.wpi

Правда, в ней тоже нужно пользоваться не горячими клавишами, а просто нажать на соответствующую кнопку в интерфейсе. Тем не менее, за неимением лучшего, как говорится, будем пользоваться ею.

Интерфейс у ArcaOS довольно симпатичный и стильный, в духе ретро.

На рабочем столе у нас значок компьютера (там можно получить доступ ко всем дискам и настройкам системы), **Network** – всякие сетевые «приблуды», ну и **Programs**, где собраны (внезапно!) установленные в системе программы.

Вот на этом скрине вы можете увидеть открытые окна **Computer** и **Utilities**, последнее открывается через **Programs**.



Что у нас есть в стандартном наборе? Немного. Пару текстовых редакторов, просмотрщик картинок, аудио- и видеоплееры (звук на этот раз работает нормально, но MIDI-файлы не воспроизводятся). Жаль, но не оказалось никакого подобия Paint, т.е. в комплекте нет никакой рисовалки.


MP3 «из коробки» тоже не поддерживается.

Есть собственный менеджер пакетов, в котором можно эти самые пакеты скачивать из репозитория из интернета. Однако я сходу там ничего полезного не нашёл. Той же Gotcha! там нет, поиск по запросу «MP3» тоже ничего не дал...

Внизу слева есть подобие кнопки пуск (с надписью «ArcaOS»), где собраны все программы и настройки. В принципе, ко всему этому можно получить доступ и через значки с рабочего стола, но, возможно, кому-то так удобнее...



Здесь можно увидеть открытое меню ArcaOS:



К сожалению, кнопка **Win** на клавиатуре по умолчанию в ArcaOS не работает (как и кнопка вызова контекстного меню). Правда, их можно настроить самостоятельно, но почему бы этого не сделать разработчикам заранее?

Как видно из самого первого скрина, есть подобие панели задач. Кроме собственно задач, на ней есть кнопка завершения работы, монитор загрузки процессора и кнопки быстрого доступа к некоторым функциям.

Окна имеют необычные (для меня – «виндюзника») значки управления:




Первая кнопка закрывает окно, вторая – сворачивает, третья – разворачивает.

Впрочем, для OS/2 такие значки как раз стандартные.

Ещё один нюанс – в ArcaOS необычно работает drag-n-drop – вы не можете просто так перетащить файл из одного окна в другой. Нужно щёлкнуть по файлу правой кнопкой

мыши, выбрать **Pickup**, затем курсор мыши поменяется – к нему прицепится «портфельчик», после чего нужно правой кнопкой мыши щёлкнуть уже в «пункте назначения» и выбрать **Drop** – файл переместится или скопируется.

Теперь попробуем выйти во Всемирную паутину. На этот раз (в отличие от попытки №1) интернет заработал сразу. В качестве браузера предлагается Mozilla Firefox 38.8. Запускается он, надо сказать, очень неторопливо, минуты две, но сайты открывает неплохо, вот сайт журнала в нём:



Но больше 1-2 вкладок я бы открывать не рекомендовал – похоже, что 1 ГБ оперативки ему всё-таки мало.

Меня очень расстроило, что в ArcaOS нет поддержки FAT32 и NTFS. Чёрт с ней, с NTFS, но FAT32 – стандартная ФС для флешек. А ArcaOS поддерживает только FAT12 и 16. Пришлось специально для переноса файлов форматировать в FAT16 древнюю флешку на 512 МБ.


Ну и, наконец, перейдём к тому, что имеет непосредственное отношение к Downgrade – запуск разных старых программ. ArcaOS поддерживает запуск приложений DOS, а также Windows 3.1!

Причём сделана эта самая «эмуляция» DOS и Windows 3.11 вполне качественно – у



меня никаких проблем с соответствующими программами не было.

На скрине ниже запущен 16-битный Windows Commander 4.52 и Volkov Commander:



Обратите внимание, что у окна Windows Commander органы управления сменились на стандартные для Windows 3.1.

Игры тоже запускаются вполне нормально – проверил Duke Nukem 3D и Xenon 2. Правда, стартуют они только в полном экране, в окне не получится (поэтому и не привожу скриншоты). И звука нет. :-)

Естественно, поддерживаются и обычные программы для OS/2, пишут также, что можно с помощью Odin запустить некоторые программы для Win32, но я этого не проверял – возможно, займусь позже.

Заключение

Что можно сказать в итоге? ArcaOS 5.0 – довольно забавная и нестабильная система. Особенно это касается драйверов. Если решитесь ставить её на реальное железо – запаситесь валерьянкой, т.к. я в процессе несколько раз хотел разбить компьютер о стену. Кроме того, **не** радует отсутствие поддержки «новых» файловых систем (FAT32, NTFS) и

форматов файлов (MP3), а также бедная в плане программ стандартная комплектация.

Из положительных моментов можно отметить, например, поддержку старых программ для DOS и Windows 3.1, необычный стильный интерфейс.

Кроме того, система загружалась и работала достаточно шустро.

В общем и целом, \$129, которые хотя за эту ОС разработчики, – явно завышенная цена (причём завышена она как раз на эти самые \$129 :-).

Но, несмотря на неприятный осадок, который у меня остался от ArcaOS 5.0, я всё-таки продолжу эксперименты с ней в будущем (может быть, у этой статьи будет продолжение).

uav1606





БОЛЬШЕ, ЧЕМ NORTON UTILITIES



Когда у автора появился первый компьютер, была прочитана книжка Леонтьева, и ваш покорный слуга уже знал, что понадобится в первую очередь. Поэтому практически в первые же дни, а уж точно месяцы он притопап в прокат и обозначил свои хотелки – «Офис XP» и утилиты Нортон. Если с офисом проблем не было, то вместо Norton Utilities ваш покорный слуга получил диск Norton SystemWorks 2003. Поставить с него только утилиты получилось очень криво, потому автор пожаловался на следующий день прокатчику и NU2003 заменил комплект NU2002 – с ним проблем не было.

Интерес к System Works достаточно быстро пропал, но периодически автор посматривал в сторону «большого» пакета. Если о нортонских утилитах писали достаточно часто и много – Фигурнов посвятил достаточно большую часть своих книг сперва версиям для DOS, потом и для Windows 3.x. Леонтьев тоже не обделил вниманием утилиты Нортон, но уже версиям для Windows 9x и выше. SystemWorks же практически не описывались. При этом данный пакет появился далеко не в 2003-м году. Википедия подсказывает, что первая версия появилась в сентябре 1998 года, так что, комплект, хоть и не имеет версий для DOS и 16-битной винды, может работать под Win 95/98. Так что, почему б не поэкспериментировать?

Первой проблемой оказался выбор версии для опытов. Конечно, хотелось поставить первую или вторую версию, но на WinWorld обнаружилась первая версия только для MacOS. А что можно для PC/Win? Например, на Old-dos лежит SystemWorks 2000 (<http://old-dos.ru/dl.php?id=5502>). Вот её и возьмём. Эксперименты проводились на следующей конфигурации: AMD K5 PR133, 32 МБ ОЗУ, 10 ГБ жёсткий диск, Windows 95.

Немного об установке

В этот раз действительно немного. Программа поставилась без проблем. Единственное, что автор до этого поставил DCOM95 (<ftp://ftp.aha.ru/support/win32/browse/IE55/English/Win9x>). Ещё одна проблема была в том, что в архиве находится образ диска, но автор смонтировал образ на виртуалке и перенёс файлы в обычную папку – программа вполне себе поставилась. Разве что автору надоело заполнять регистрационную форму и, когда программа не смогла соединиться с сервером (без модема и сетевухи не удивительно ☺), – смело нажал «Отмену». На функционал это не повлияло.

Ещё одна интересная особенность – установщик предлагал настроить защиту компьютера – автоматическую, ручную или с пользовательскими настройками (**Custom** ☺). Автор выбрал ручной запуск – 32 мегабайта и под 95-ой виндой не слишком много для резидентного антивируса ☺.

Компоненты SystemWorks

«Так из-за чего весь сыр-бор?» – спросит читатель. Собственно, самый знаменитый компонент – конечно же – **Norton Utilities**. В данном случае к нашим услугам Norton Disk Doctor, Norton WinDoctor, SpeedDisk, а вот защищённую корзину автор не нашёл. Правда, кому как, а мне на основном компьютере больше проблем с ней ☹. А какие ещё компоненты входят в комплект?

А в комплект входят следующие программы:

Norton Antivirus – собственно, представлять тоже не нужно – антивирус от Symantec не такой заслуженный программный продукт, как утилиты или Norton Commander, но тоже начал во времена DOS, а версия для Windows



входила и в Norton Desktop for Windows. Вот и в SystemWorks включили. Это её просил настроить установщик. Кстати, проверка памяти на вирусы проводилась и при запуске инсталлятора.

Norton Ghost – программа для создания резервных копий. Думаю, что читатели расскажут о ней даже лучше, чем автор. По крайней мере, отдельно Ghost можно найти и на мультизагрузочных дисках, и даже на Old-dos этой программе посвящён отдельный раздел.

Norton CleanSweep – программа очистки системы. На основной компьютер ваш покорный слуга поставил эту программу отдельно – в дополнение к NU2002. Тут же программа идёт в комплекте.

Norton CrashGuard – об этой программе автор узнал из FAQ, посвящённому ограничениям Windows 3.x. Однако вариант для Windows 3.x найти не удалось (разве что в пакете PCTOOLS). Может быть, там просто программа приводилась как пример. А вот на более позднем компьютере на Windows 98 эту программу, вроде бы, использовал одноклассник автора.

Вот эти программы, объединённые под одной оболочкой, и представляют собой комплект Norton SystemWorks.

После установки, на рабочем столе появился ярлык, щелчком по которому открывается меню оболочки, в которой доступны все компоненты комплекса (см. рис. 1).




Рис. 1. Главное меню Norton SystemWorks

Все программы комплекса, а вернее, как в случае с Norton Utilities, пакеты программ представлены пунктами списка, расположенного слева. По нажатию на любую из строк, раскрывается меню, где по разделам рассортированы компоненты комплекса. Например, программы из комплекта Norton Utilities (см. рис. 2).




Рис. 2. Программы из комплекта Norton Utilities рассортированы по разделам

Кроме интегрированной оболочки, каждая программа комплекса также доступна отдельно из меню «Пуск» (см. рис. 3). Кроме того, как видно, в меню «Пуск» также продублирован ярлык запуска интегрированной оболочки.




Рис. 3. Ярлыки запуска компонентов в меню «Пуск»

Теперь рассмотрим все компоненты по отдельности. Порядок рассмотрения достаточно



условен, хотя автор попытался распределить программы в порядке убывания интересности. Но, ещё раз повторюсь – интерес к каждой из утилит достаточно субъективен, поэтому автор приносит извинения читателям, кто считает, что более интересная, а уж тем более полезная утилита рассмотрена чуть позже менее полезной на взгляд читателя.

Кроме того, за рамками обзора хотелось бы оставить Norton Utilities – всё же этому комплекту в комплекте посвящено достаточно обзоров. При этом автор держит NU2002 и на основном компьютере.

Итак, начнём. ☺

CleanSweep – главное дополнение к NU

В «Новейшей энциклопедии персонального компьютера» Виталий Леонтьев сокрушался, что эта утилита не включена в набор NU. Возможно, что данную утилиту изначально создавала компания Quarterdeck, известная больше менеджером памяти QEMM и оболочкой DesqView, либо ещё по каким причинам. Автор как-то достаточно быстро забыл об этой утилите и чистил компьютер штатными средствами. Но если всё же поставить не просто утилиты Нортон, а комплект SystemWorks, Вы получите и утилиту для чистки.

Главное окно программы показано на рис. 4.




Рис. 4. Главное окно Norton CleanSweep

Открывая программу, автор думал, что встретит диалог, где можно будет отметить, что нужно чистить – реестр, ярлыки, папку Temp, файлы tmp, txt, log и т.д., а заодно и вещи,

связанные с интернетом – кэш браузера и cookies. В принципе, чуть больше, чем предлагает стандартный чистильщик. Но программа предложила куда больше вариантов чистки:

- быструю очистку;
- восстановление удалённых при очистке компонентов;
- удаление программ;
- удаление программ, скачанных из интернета;
- очистку кэша браузера;
- очистку cookies;
- удаление плагинов браузера;
- удаление компонентов ActiveX;
- архивирование редко используемых программ;
- создание резервной копии программы;
- перенос программы на другой диск или каталог;
- перенос программы на другой компьютер;
- очистку реестра;
- обнаружение дублирующихся файлов;
- обнаружение дублирующихся библиотек;
- обнаружение неиспользуемых файлов;
- обнаружение файлов, оставшихся после удаления программ.

Список внушительный. Благо, программы распределены по разделам, что упрощает работу. Что ж, для начала запустим быструю очистку.

Выбор функции быстрой очистки открывает новое окно программы-чистильщика. Перед запуском программа проводит сканирование системы, чтобы оценить фронт работ (см. рис. 5).




Рис. 5. Сканирование системы перед очисткой



После того, как программа оценила возможности оптимизации системы, пользователю предлагается сделать выбор выполняемой функции.




Рис. 6. Программа готова к выполнению прямых обязанностей

Если откроем настройки (кнопка **Settings**), мы увидим меню настройки работы программы. В первой закладке можно выбрать функции очистки системы (см. рис. 7).




Рис. 7. Выбор режимов очистки системы

Кроме того, доступны настройки режима запуска программы – при запуске компьютера и с периодичностью в несколько дней (определяется пользователем).




Рис. 8. Выбор периодичности запуска программы

Кроме того, можно выбрать, как я понял, файлы, которые не будут оптимизироваться.

После нажатия кнопки **Clean Now** запускается очистка системы (см. рис. 9). Очистка системы сопровождается показом анимированной метлы в правом верхнем углу.




Рис. 9. Идёт очистка

Ещё при анализе программа показала, что она не может вычистить ничего. Поэтому процесс очистки прошёл достаточно быстро.

Ради интереса запустим мастера удаления программ. При выборе соответствующего



пункта, открылось окно выбора программы для удаления (см. рис. 10).




Рис. 10. Диалог выбора программы для удаления

Так как после установки Norton System-Works больше программ не устанавливалось, мастер, даже если может, не отслеживал ни одной установки. Что ж, выберем одну из установленных программ.




Рис. 11. «Жертва» выбрана ☺

После нажатия кнопки «Далее» откроется диалог, где будет определён каталог для восстановления. После чего мастер создаст резервную копию и откроет диалог подтверждения удаления программы.




Рис. 12. Создаётся резервная копия




Рис. 13. Подтверждение удаления

Чуть погодя мастер сообщит об окончании удаления.




Рис. 14. Удаление завершено

Среди функций CleanSweep интересны функции очистки кэша и cookies браузера, но, увы, ни одну из функций продемонстрировать не получилось – тестовая машина с Windows 95 не используется для выхода в интернет, потому и кэш браузера (вот интересно, а Netscape поддерживается?), и папка с cookies остались чистыми.



Ещё одна интересная функция – очистка системного реестра Windows. Попробуем данную функцию. Кнопка вызова очистки реестра находится в разделе расширенных режимов очистки.

При запуске программа сканирует реестр (см. рис. 15), после чего открывается главное окно программы со списком ошибок (см. рис. 16).




Рис. 15. Сканирование реестра перед очисткой




Рис. 16. Главное окно программы

Запускаем очистку реестра кнопкой **Clean**. Как и в случае удаления программы, вызывает мастер, который создаст резервную копию и только после этого лишние записи будут удалены.

После этого снова будет открыто главное окно программы. Очищенные записи реестра уже удалены.




Рис. 17. Окно программы после очистки

О программе можно рассказывать ещё долго, и автор очень надеется посвятить именно CleanSweep отдельную статью. Сейчас же перейдём к другим программам комплекса.

Единственное, что хотелось бы отметить – при использовании чистильщика автор столкнулся с некоторыми проблемами. После запуска обычной очистки при последующей загрузке Windows запустила обновление базы драйверов. При этом возникали ошибки чтения жёсткого диска. Конечно, возможно, были аппаратные проблемы, которые решились перенастройкой BIOS – переопределением жёсткого диска и отключением неустановленного кэша второго уровня (установки CMOS сбрасывались) – но, возможно, какие-то проблемы были вызваны и очисткой. Поэтому автор, на всякий случай, предупреждает.

ОЗУ под защитой

Впервые с упоминанием Norton CrashGuard автор столкнулся при чтении FAQ о преодолении ограничений Windows 3.x. Шестнадцатизрядную версию CrashGuard от Symantec найти не получилось (только вариант в составе PCTOOLS), потому быстро потерял к программе интерес – если были сомнения в правильности использования оперативной памяти третьей виндой – ставил QEMM. Применять подобную программу с Windows 9x как-то



в голову никогда не приходило, а вот институтский товарищ когда-то использовал именно Norton CrashGuard. Поэтому интерес к программе определённый был, и всё хотелось попробовать. И вот возможность подвернулась.

Под впечатлением от FAQ автор надеялся увидеть некое подобие QEMM с кнопкой **RAM optimize**, ну и шкалы, показывающие использование оперативной памяти, файла подкачки, до кучи, может быть, использование первого мегабайта, куч (heap'ов) и т.д.

При нажатии ярлыка открывается диалог, показанный на рис. 18.




Рис. 18. Главный диалог программы Norton CrashGuard

При выборе пункта **FreezeCheck** открывается подобие диспетчера задач (см. рис. 19).




Рис. 19. Похоже, что это основное окно программы Norton CrashGuard – достаточно сильно напоминает диспетчер задач Windows – как-то от «конкурента» QEMM ждалось чего-то другого

При выборе одной из открытых программ (диалога подключения к интернету) и нажатии кнопки **FreezeCheck**, открылось диалоговое окно, показанное на рис. 20. Собственно, диалог также по функционалу тяготеет к диспетчеру задач, но есть кнопка **AntiFreeze**. Видимо, товарищ пользовался именно этой функцией, так что, несмотря на то, что программа «обманула ожидания», знакомству с этой программой автор очень рад.




Рис. 20. Диалог обработки зависшей программы

Выбор пункта статистики открывает соответствующий диалог, показывающий статистику использования программы. Именно статистику использования – диалог подключения к интернету не зависал, что показала и сама программа, но, так как автор вызывал функцию «разморозки», в статистике отразилось, что программа зависала.




Рис. 21. Статистика использования Norton CrashGuard



В общем, ещё раз стоит отметить, что программа автору очень понравилась, и он больше разочарован, что не познакомился с этой утилитой раньше.

Norton Ghost

Набирая эти строки, автор очень волнуется, ибо начинает рассуждать о программе, не менее легендарной, чем Norton Commander и набор Norton Utilities. Увы, к своему стыду, сам практически никогда не делал резервных копий именно с помощью утилит – всё резервное копирование сводилось к обычному копированию отдельных папок с документами и записями, ну, максимум – каталога Windows, файлов **autoexec.bat** и **config.sys** для Windows 3.x – весьма полезно при экспериментах.

В общем, автор заранее просит прощения за возможные ошибки и недочёты при описании программы.

Итак, выбирая Norton Ghost в меню, мы увидим кнопку запуска самой программы, а также программы для просмотра содержимого образов, созданных программой (см. рис. 22).




Рис. 22. Главное меню Norton Ghost

Итак, запускаем Norton Ghost. Интересно, что, в отличие от других программ, данная программа запускается под DOS (см. рис. 23).




Рис. 23. Главный диалог Norton Ghost – в отличие от предыдущих рассмотренных программ, данная программа работает под DOS

Итак, перед нами программа создания резервных копий, а также – распаковки ранее созданных образов. Как понял автор, программа способна создавать образы как всего жёсткого диска, так и диска логического.

Интересно, что программа, как я понял, может работать удалённо – как через локальную сеть, так и по параллельному порту. Увы, проверить такую интересную функцию не получится сейчас, хоть и, наверное, одна из наиболее любопытных.

В меню **Local** доступны режимы работы с жёстким и логическим диском (см. рис. 24).




Рис. 24. Программа Norton Ghost способна создавать образы как физических, так и логических дисков



Автор попытался создать образ системного диска компьютера. Выбрал режим создания образа логического диска. Ему предложили выбрать диск, на котором расположена нужная партиция с Windows (см. рис. 25), а затем и саму партицию.




Рис. 25. Выбор нужного физического диска

После чего открылся диалог сохранения файла образа (см. рис. 26). Увы, программа не может сохранить образ на сам диск, с которого создаётся образ. Так как автор не создал второй партиции, эксперименты на этом решено прекратить. Правда, как и с CleanSweep, автор хотел бы вернуться к этой программе ещё раз – например, попробовать удалённое снятие образа через LPT-кабель (тьфу-тьфу ☺).




Рис. 26. Диалог выбора расположения файла образа партиции

Но в обсуждениях на «Полигоне призрак» автор видел хвалебные отзывы в адрес данной программы, поэтому полезность Norton Ghost не вызывает сомнений. Другое дело, что сам автор, к своему стыду, резервные копии практически не делает.

NAV – на безрыбье и...

Как-то так получилось, что именно Norton Antivirus в наших краях прижился меньше всего. Автору попался только один компьютер, где данная программа всё же использовалась для защиты. Причём хозяева данного компьютера и дали книжку Леонтьева, где он обосновывает, почему не стоит применять антивирусник от Symantec. Все остальные же выбирали либо отечественные продукты – Dr.Web или AVP, а позже Avast и Eset NOD32.

Но в комплект Norton SystemWorks антивирус не только включён, но и используется для сканирования оперативной памяти перед установкой. Кроме того, инсталлятор, как автор писал выше, также спрашивает о режиме работы антивируса.

Мы же сейчас откроем программу (Рис. 27). Программа тут же выдала нам кучу тревожных сообщений. Фактически, одна радость – папка карантина пуста. А вот остальное – и обновиться бы надо, и диск загрузочный создать, да и компьютер бы просканировать тоже.




Рис. 27. Главное окно Norton AntiVirus



Что ж, внемлем частично программе – просканируем компьютер. Для этого перейдём в раздел **Scan for Viruses** (см. рис. 28).




Рис. 28. Окно вирусного сканера

Диалог даёт возможность достаточно просто выбрать объекты сканирования: все жёсткие диски, все сменные носители, все дисководы и т.д. Мы же выберем сканирование всех жёстких дисков. Увы, программа достаточно нетороплива, так что автор не сразу понял, что началось сканирование. Тем более, что сканер запустился свёрнутым. Но всё же удалось его найти.




Рис. 29. Идёт сканирование жёстких дисков

После окончания сканирования открылось окно результатов – см. рис. 30.

Что ещё может увидеть пользователь? Например, раздел отчётов (см. рис. 31).




Рис. 30. Окно результатов сканирования – хорошо или плохо, но вирусов не обнаружилось




Рис. 31. Раздел отчётов

Конечно, многие программы ведут журналы работы, а уж антивирусу сам бог велел это делать. Но тут ещё доступен перечень известных программе вирусов (см. рис. 32) – пожалуй, такой яркой «демонстрации» вирусной базы не подалось – конечно, антивирусы писали, сколько в их базе записей, но перечислять списком – если и было, то сразу и не найдёшь – а тут – пожалуйста.




Рис. 32. Список известных вирусов



Последний пункт – настройка планировщика – см. рис. 33.




Рис. 33. Настройки планировщика

Пожалуй, и всё, что можно было бы увидеть в программе. Но на глаза попался ещё один ярлык – **Rescue**. Что это? Оказалось, что это программа создания аварийной дискеты (см. рис. 34).




Рис. 34. Главное окно программы для создания аварийной дискеты




Рис. 35. Компоненты, которые будут записаны на дискету

Возможно, эту программу можно вызвать и из основного меню антивируса, но есть и отдельный ярлык.

По нажатию кнопки **Create** программа выведет список программ, которые будут записаны на дискеты, а после нажатия кнопки **OK**, да и при закрытии окна списка, начнёт писать или же жаловаться на проблемы с дисководом или дискетами, как в случае автора ☺.

Заключение

Что сказать в конце? Пожалеть, что не хватило ума поставить весь комплект Norton SystemWorks 2003 в далёком 2004-м году? Может быть, и стоило, но как-то таких чувств не возникает. Когда-то больше всего не понравилось наличие в пакете антивируса, да и стремился получить именно NU, а не все остальные сопутствующие программы.

Сейчас же удалось познакомиться с остальными утилитами, но, положив руку на сердце – Norton Ghost, скорее всего, была известна вам и до этой статьи, антивирус тоже (и Internet Security ☺). Пожалуй, самая большая радость, что познакомился с Norton CrashGuard – давно хотел. CleanSweep установил отдельно. Так что, если читатель не был знаком полностью с Norton SystemWorks, думается, не очень много потерял. Но, лично для автора, всё равно тесное знакомство с комплектом было очень интересным. Хотя и думалось, что утилит будет куда больше.

И да, некоторые утилиты, такие как CleanSweep и Ghost, оказались действительно интересными, и автор надеется посвятить им, в том или ином виде, отдельные статьи.

Андрей Шаронов (Andrei88)



CLEANSWEEP ДЛЯ WINDOWS 3.1



Разыскивая информацию по Norton SystemWorks, автор задумался, а была ли версия чистильщика CleanSweep для Windows 3.x? Norton CrashGuard была созвучна с программой CrashGuard из комплекта PCTOOLS по названию, но очень сильно отличается. А CleanSweep? Может быть, тоже существовала, или в качестве отдельной программы от Symantec, или же в исполнении другой компании? Оказалось, что есть – программу CleanSweep разработала компания Quarterdeck, более известная менеджером памяти QEMM и многозадачной оболочкой DesqView (и DesqView/X ©).

Так как в комплекте Norton Utilities, которые, по крайней мере, автор частенько ставит на Windows 3.x, нет встроенного чистильщика, то почему бы не попробовать утилиту, которая потом войдёт в состав Norton SystemWorks? Программа была испытана на компьютере с конфигурацией UMC55 33 МГц, 32 МБайт ОЗУ, 512 кБайт VGA, 1083 МБайт HDD с русской версией Windows 3.11.

Установка программы и начальная настройка

Ну как без этого? Редко случается, что программу достаточно скачать, распаковать и запустить на установку. Или только у автора такая петрушка? Ну, или злой рок...

Итак, начнём с выбора версии для экспериментов и источника. Оказалось, что уже сама компания Quarterdeck выпустила версии не только для Windows 3.x, но и для Win95/NT. Под Windows 3.x могут работать версии 1.x и 2.x. Вторые версии доступны на WinWorld (<https://winworldpc.com/product/cleansweep/95>), а также на Old-DOS (<http://old-dos.ru/dl.php?id=5600>).

По ссылке скачивается архив с версией 3.0, но там же в составе архива есть и версия 2.04 (на WinWorld – 2.03) – в папке **CS16**. Её и скопировал автор на свой старый компьютер. Папку с документами копировать не стал – в дальнейшем отказался от копирования документов при установке.

Первое, с чем столкнулся автор при установке – это требование серийного номера. Обычно в архиве с программой идёт серийный номер, но в данном случае его не было. Возможно, стоило распаковать весь архив, но автор скинул только дистрибутив программы для Windows 3.1. Что ж, попытаемся использовать номера для более ранних версий с WinWorld. Увы, фокус не удался, но программой написала, как понял автор, что при неправильном серийнике пользователь лишается технической поддержки от производителя. Что ж, не самая страшная кара, так что, продолжим.

Кроме того, в процессе установки инсталлятор спросит о добавлении в автозагрузку программ **Usage Monitor** и **Install Monitor** (см. рис. 1), а также спросит – копировать ли документацию к программе.




Рис. 1. Инсталлятор спрашивает, добавлять ли два резидента-монитора в автозагрузку



От последнего автор отказался, так как папку с PDF-документацией не копировал. После окончания копирования инсталлятор предложил перезагрузить Windows. После перезагрузки открылся «Диспетчер программ» и группа **Startup** с ярлыками **Usage Monitor** и **Install Monitor** (см. рис. 2).




Рис. 2. Диспетчер программ после перезагрузки Windows

Внизу значков свёрнутых программ не появилось. Ваш покорный слуга решил перезагрузиться снова, но всё повторилось. Тогда было решено запустить Usage Monitor – вдруг программа внесёт изменения и будет нормально грузиться? Что ж, попробуем. Usage Monitor предложила просканировать всю систему и после утвердительного ответа приступила к «знакомству» с системой.




Рис. 3. Диалог при первом запуске Usage Monitor




Рис. 4. Usage Monitor сканирует систему

После этого программа свернулась значком внизу экрана и при перезагрузке Windows (на деле автор перезагрузил компьютер ☺) спокойно стартовала. А Install Monitor? Давайте запустим её? Но запуск программы не привёл к такому же сканированию, а перезагрузка – к появлению второго резидента. Что же тогда? В принципе, до автора уже начало доходить, что не так – ведь мы используем русскую версию Windows 3.11, о чём было сказано в начале статьи. А тут папка начального запуска зовётся иначе – «**Группа Запуска**». Вот и откроем её и перенесём туда два ярлыка (см. рис. 5).




Рис. 5. Переносим ярлыки из группы **Startup** в «**Группу Запуска**»

После переноса ярлыков и перезагрузки компьютера оба резидента нормально запустились и свернулись в нижней части экрана (см. рис. 6).




Рис. 6. Теперь оба резидента нормально запустились



Фактически при использовании русской версии Windows пользователю стоит сразу перенести ярлыки из **Startup** в «**Группу Запуска**» и, думается, Usage Monitor уже при следующей перезагрузке предложит просканировать систему.

После того, как добился от программы того, что пользователь английской версии Windows получит автоматом (прав был Фигурнов, когда рекомендовал, при минимальном знании языка Шекспира и Шерлока Холмса, ставить именно английскую версию ☺), можно приступать к изучению основной программы.

CleanSweep собственной персоной

После того, как мы сумели настроить запуск резидентов, запустим программу с помощью ярлыка в основной группе программ – **Quarterdeck CleanSweep 95**. При запуске программа так же, как и Usage Monitor, просканирует содержимое дисков компьютера (см. рис. 7), после чего пользователю будет доступно главное окно программы (см. рис. 8).




Рис. 7. CleanSweep сканирует компьютер при запуске




Рис. 8. Главное окно программы CleanSweep

Все функции программы сгруппированы по закладкам:

Program – функции, выполняемые над программами:

- удаление программ;
- сжатие редко используемых программ;
- создание резервной копии программы (архивированной);
- перенос программы на другой диск или в другой каталог;
- перенос программы на другой компьютер.

CleanUp – собственно, главная функция программы – очистка:

- обнаружение дублирующихся файлов;
- обнаружение и безопасное удаление избыточных библиотек;
- обнаружение неиспользуемых типов файлов и программных групп;
- обнаружение давно неиспользуемых файлов;
- обнаружение неиспользуемых (оставшихся от удалённых программ) библиотек и других файлов.

Restore – восстановление из резервных копий. Собственно, содержит только кнопку мастера восстановления.



View – раздел просмотра:

- просмотр журнала работы программы;
- просмотр сохранённых копий;
- просмотр использования каталогов.

Options – собственно, настройки программы. Содержит только кнопку вызова диалога настройки программы.

Первый раздел аналогичен разделу в программе Norton CleanSweep, которая входит в Norton SystemWorks, который описан в другой статье этого номера. Посему, с разрешения читателей, автор останавливаться на нём подробно не будет. Зато перейдём к разделу **CleanUp**. Кнопки комплексной очистки тут нет, как и отдельно нет очистки реестра (по понятным причинам – программа рассчитана на Windows 3.x, где реестра как такового нет, а regedit, если не изменяет память, даёт возможность проассоциировать файлы с программами), кэша браузера – интернет ещё в диковинку, но остальные функции присутствуют. Вот их мы и поглядим – ведь основная задача программы – как раз очистка компьютера.




Рис. 9. Раздел очистки компьютера

Для начала запустим поиск дублирующихся файлов. Программа сразу же приступит к поиску

дублирующихся файлов (см. рис. 10), после чего выдаст результат (см. рис. 11).




Рис. 10. CleanSweep ищет дублирующиеся файлы




Рис. 11. Результат поиска

Не знаю, как у кого, а у автора большинство повторов составили файлы из папки дистрибутива и те же файлы в каталоге уже установленной программы, а также файлы из каталога Windows дублировались с «кустарными» резервными копиями. Кроме того, были случаи, когда автор копировал содержимое папки дискет в одну папку – тоже создавались дубликаты. И всё же автор решил пожертвовать одним файлом, выделил его и нажал кнопку **Clean**. Открылось диалоговое окно мастера очистки (см. рис. 12).






Рис. 12. Диалог мастера очистки от дублирующих файлов

Как оказалось, программа предлагает не только обычное удаление, но и сжатие, создание резервной копии, а также перенос на другой компьютер. Возможно, что это универсальный мастер, но, так или иначе, мы просто удалим его. Как и Norton CleanSweep, версия чистильщика для Windows 3.x предлагает создать резервную копию удаляемого файла (см. рис. 13).

Что ж, подчинимся программе и создадим резервную копию.




Рис. 13. Мастер спрашивает, создавать ли резервную копию удаляемого файла




Рис. 14. Файл успешно удалён. Резервная копия создана

Создание резервных копий на любое действие по очистке компьютера – достаточно спорное, на взгляд автора, свойство программы, но, возможно, всегда возможно средствами программы восстановить очищенный файл. Возможно, что мы воспользуемся этой особенностью и восстановим-таки удалённый (пардон, очищенный ☺) файл.

Кроме возможности удаления файлов, можно получить достаточно объёмную информацию о файле, включающую в себя название файла, объём, дату изменения и ещё немало параметров. Для этого выделяем файл и нажимаем кнопку **Advise**. Открывается диалог подробной информации о файле (см. рис. 15).




Рис. 15. Детальная информация о файле



Кроме того, доступна функция просмотра файла. В случае, если формат файла неизвестен – откроется в двоичном формате.

Теперь перейдём к очистке избыточных библиотек. Запускаем соответствующую функцию. Программа начнёт, как и в прошлом случае, сканирование системы и также выведет список найденного (см. рис. 16).




Рис. 16. Список найденных избыточных библиотек

В отличие от функции поиска и очистки дублирующихся файлов, здесь программа определяет, какую библиотеку стоит удалить из двух или большего количества дублей, а какую, непременно, нужно сохранить. Обычно теми библиотеками, которые стоит оставить, программа считает библиотеки в каталоге Windows – они не отмечены сразу галочками, а поле для установки этой самой галочки окрашено красным. Зато любой другой дубль (в случае автора – в резервной копии) и галочкой отмечен сразу, и ещё и квадратик зелёным окрашен. В случае, если размер библиотеки не совпадает с размером системной, библиотека с другим размером отмечается жёлтым цветом (такая библиотека нашлась в дистрибутиве Win32s, например) и не отмечается галочкой. В этот раз автор побоялся проводить очистку. Поэтому советует быть осмотрительными и читателям, особенно тем, кто просто предпочитает создавать резервные копии обычным копированием (простите за тавтологию ☺).

Функция обнаружения неиспользуемых типов файлов была самой непонятной из всех, что автор увидел в разделе очистки. Конечно, информация по ассоциациям типов файлов с программами где-то содержится, и этой информации может быть больше, чем требуется... Но оказалось, что это из другой оперы. Как и в предыдущих случаях, программа начала сканировать систему. После этого открылось диалоговое окно, показанное на рис. 17.




Рис. 17. Диалог очистки системы от неиспользуемых типов файлов

Оказалось, что система определила, файлы каких типов автор использует реже всего и рассортировала их. Вот у вас есть нелюбимый тип файлов? Автор недолюбливал, например, DLL – значок есть, а открыть ничем нельзя. ☹ А вот программа определила типы файлов, которые автор очень редко использует на старом компьютере. Архивы, например. Каюсь – грешен – куда проще распаковать прогу на основном компьютере и кинуть на старый компьютер папку по сети. Ещё автор редко использует bat-файлы, rif-ярлыки да ещё много чего. Слава богу, программа не проявляет самостоятельности и изначально не определяет в удаление те или иные файлы. В верхнем списке указаны различные типы файлов, по которым программа отсортировала найденное. При выборе в этом списке того или иного типа файлов, в нижнем списке откроется уже список конкретных найденных файлов, которые программа оценивает по степени важности для



системы (как понял автор). Тут можно отметить файлы для удаления.

Автор решил также пожертвовать одним архивом, выделил его и нажал кнопку **Clean**. Появился диалог мастера удаления, аналогичный появившемуся при удалении дублей (см. рис. 18).




Рис. 18. Диалог мастера удаления файла неиспользуемого типа. От диалога удаления дубля отличается разве что заголовком

Вся процедура удаления была точно такая же – программа создала резервную копию, попросила подтвердить удаление и, собственно, отпортовала об успешном удалении файла.

Как и в случае с другими инструментами, автор также советует пользоваться этой функцией с оглядкой, но, возможно, у читателя дублирующихся и малоиспользуемых файлов куда меньше, и они действительно не нужны.

Сейчас же перейдём к следующему инструменту. Вы хотите знать, какие файлы вы используете меньше всего? Следующий инструмент – обнаружение редко используемых файлов – как раз для этой цели.

При запуске данной функции, программа также просканировала дисковое пространство и вывела список (см. рис. 19).

Как и в случае с неиспользуемыми файлами, рассортированными по типам, программа не стала самостоятельно отмечать файлы на удаление.

У автора большей частью в списке оказались компоненты DOS, ну и резервные копии

файлов **autoexec.bat** и **config.sys**, оставленные при установке программами.




Рис. 19. Список редко используемых файлов

Кроме того, программа в списке отображает статистику использования файла – дату создания, дату изменения, сколько раз использовался. Автор решил удалить резервные копии файлов **autoexec.bat** и **config.sys**, созданные при установке самой CleanSweep.

Ситуация повторилась – мастер также отличался только названием в заголовке окна, была создана резервная копия, а потом удалены файлы.

Последней функцией очистки является обнаружение и, если нужно, удаление ненужных файлов. Кроме библиотек, программа находит пустые группы программ, пустые ассоциации файлов (ага, то, чего ждали от неиспользуемых типов файлов), неиспользуемые программы, INI-файлы, файлы нулевого объёма.




Рис. 20. Список различных «ненужных» файлов, рассортированных по типам



Пожалуй, самая комплексная функция очистки компьютера, но автор не решился её применять, так как большая часть файлов находится в каталоге Windows, но, если вдумчиво посмотреть результаты программы – явно найдётся, что удалить.

Теперь перейдём в раздел восстановления. Автор пожертвовал некоторыми файлами, и будет рад, если получится восстановить удалённые архивы.

Итак, переходим в раздел восстановления и нажимаем единственную кнопку запуска мастера.




Рис. 21. Раздел восстановления




Рис. 22. Диалог мастера восстановления

По умолчанию программа предлагает восстановить последнее удаление – в данном

случае – резервные копии **autoexec.bat** и **config.sys**. Их как раз автору не надо, а вот архивы хотелось бы восстановить. Для этого выбираем пункт **No** и движемся дальше (см. рис. 23).



Рис. 23. Перечень имеющихся резервных копий, созданных программой

Куда критичней удалённый дублирующий файл в одной из дистрибутивных папок – его и выберем для восстановления. По кнопке **Details** доступна более детальная информация об удалённом («очищенном») файле. В частности, можно увидеть адрес, откуда файл был удалён. Автор уже и забыл – только помнил, в общих чертах, откуда файл удалил, но ни имени не помнил, ни папки толком. А тут – можно увидеть, откуда его удалили, и проследить – восстановился он или нет.




Рис. 24. Дополнительная информация о восстанавливаемом файле



Программа даёт возможность выбора, какие именно файлы восстанавливать, а какие – нет. По умолчанию будут восстановлены все файлы, удалённые за операцию, соответствующую резервной копии. В нашем случае был вычищен только один файл, так что, оставим, как было.




Рис. 25. Выбор файлов для восстановления

После согласия с предложениями программы, удалось восстановить «вычищенный» файл – проверил с помощью «ДИСКО Командира». ☺

Теперь перейдём в раздел просмотра (View). В данном разделе есть инструменты для просмотра журнала работы программы, просмотра сохранений и информации о каталогах (см. рис. 26).



Рис. 26. Раздел просмотра различных сведений

Начнём с просмотра сохранений (см. рис. 27). Фактически, перед нами статистика работы программы – показано, какая из функций очистки сколько раз вызывалась, сколько очистила пространства. Какой объём в резервных копиях, а сколько – в архивах. Для любопытства посмотреть интересно, но думалось, что будет подобие проводника или списка сохранений, по которым можно путешествовать. Ну, уж как есть.




Рис. 27. Раздел просмотра сведений о результатах очистки компьютера и сохранениях

Раздел информации о каталогах показывает диаграмму занятости логических дисков компьютера (см. рис. 28). При нажатии кнопки **Folders** откроется окно статистики использования каталогов (см. рис. 29). Сами каталоги на логическом диске показаны слева в виде дерева. Справа же нам показывают диаграммы использования каждого каталога. Также весьма интересный информационный диалог.




Рис. 28. Раздел информации об использовании жёстких дисков и каталогов






Рис. 29. Статистика использования каталогов

Наконец, перейдём к разделу опций программы. Открываем единственный доступный раздел в данной закладке – собственно, настройки (см. рис. 30 и рис. 31). Раздел настроек позволяет включить и выключить резидентные программы Install Monitor и Usage Monitor, включить автозагрузку. Кроме того, есть возможность настроить каталог сохранения резервных копий и файла отчётов программы. Также можно включить уведомления о резервных копиях, а также включить или выключить выбор действий при совпадении файлов при восстановлении, а также включить или выключить саму функцию создания резервной копии при работе мастера удаления. Опций не так уж много, но все опции весьма полезны.




Рис. 30. Диалог настроек программы CleanSweep




Рис. 31. Настройки системы создания резервных копий и восстановления

В целом программа оставила достаточно приятное впечатление, хоть и автор повторит – по его мнению, чистой всё же стоит пользоваться осмотрительно.

Заключение. Утилита, которая «утилизирует»

Когда-то в журнале «Радио» автор встречал упоминание книжек, посвящённых утилитам Нортон. «Неужели такая проблема – удалить файл на компьютере?» – думал ваш покорный слуга. Время шло, автор узнал, что утилита – маленькая, но полезная программа. Но когда у одноклассника появился компьютер, одноклассник тоже задался примерно таким же вопросом: «Почему так носятся с утилитами? Утилита – от слова «утиль»... не самое, наверное, нужное». Утилиты попадались разные – комплекты для обслуживания жёстких дисков и реестра, антивирусы, файловые менеджеры, программы проверки орфографии и качалки файлов, менеджеры и оптимизаторы памяти – разные утилиты попадались, но только сейчас автор увидел утилиту, которая... «утилизирует» ненужные файлы. Такой находке автор очень рад, и без шуток считает, что держать подобную программу весьма полезно.



SIMPLE SERIALS



Материал статьи носит исключительно исследовательский и ознакомительный характер, при его использовании в нелегальных целях всю ответственность несут непосредственные исполнители.

В прошлом номере в статье про «Лексикон» можно было обратить внимание на то, что серийный номер там хороший – т.е. устойчив к перебору. Однако ж помимо хороших серийников имеются и другие. Понять что это такое несложно на нескольких простых примерах ниже.

3DMark'99 (1998)

Программа давно доступна бесплатно, как и многие последующие версии, на сайте разработчиков:

<https://benchmarks.ul.com/legacy-benchmarks>

Там же есть и имя пользователя с ключом для регистрации, но оно не интересно. Интересно другое. Серийник зависит от имени и состоит из 3 групп по 5 знаков в каждой:

#####-#####-#####

При этом каждый знак может быть либо одной из 26 английских букв, либо одной из 10 цифр, что даёт 36 в 15 степени вариантов для перебора, а это много. Чертовски, надо сказать, много. Но всё упрощается, когда замечаешь, что поле с именем можно оставить пустым. Обычно серийник от имени считается как контрольная сумма или некий хеш, а раз вместо имени пустая строка, то результат подсчёта должен выродиться в какую-то константу. Скорее всего, в ноль. Гарантии, конечно, никто не даст, но можно попробовать. Если ввести в качестве серийного номера при пустом имени:

00000-00000-00000


То ничего не получится, ведь неизвестно, как ноль закодирован. Поэтому придётся перебирать. Но количество вариантов перебора в

таком случае сократиться всего лишь до 36 штук, когда на каждом месте серийного номера будет стоять один и тот же знак (буква или цифра), что даже вручную займёт не более 5 минут для перебора всех возможных вариантов:

От 00000-00000-00000 до 99999-99999-99999 – 10 штук.

И от AAAAA-AAAAA-AAAAA до ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ – 26 штук.

И самое удивительное здесь, что один из таких серийников подойдёт.



3DMark'99 и пустое поле с именем

В программах 3DMark2000 и Video2000, что также бесплатно доступны по указанной выше ссылке, используется такой же алгоритм, но там к имени пользователя добавляется соль в виде контрольной суммы от внутренней версии программы, так что ключ при пустом имени уже не вырождается в ноль. Генератор серийников для изучения к этим трём программам все любознательные могут найти в приложении в конце статьи.

Adobe Photoshop 7 (2002)

К программе выходило обновление 7.0.1, которое, кстати, до сих пор доступно для скачивания на официальном сайте разработчика:

<https://download.adobe.com/pub/adobe/photoshop/win/7.x/ps701up.exe>



Так вот, поставить обновление с каким-ли бо ходящим по Интернету серийником нельзя, потому что в установщик вшит чёрный список из полусотни таких номеров. При установке читается текущий серийник из строкового параметра **SERIAL** ветки реестра:

`HKLM\SOFTWARE\Adobe\Photoshop\7.0\Registration`

И если тот есть в чёрном списке или не проходит проверку на корректность, то обновление отказывается устанавливаться.

Серийник здесь – это 6 групп по 4 знака, но у же только из цифр:

`####-####-####-####-####`

Что даёт 10 в 24 степени вариантов для перебора, и тоже ну никак не радует. Рассмотрев номера из чёрного списка, можно заметить, что они все начинаются на **1045** – видимо, код продукта. И хотя количество вариантов перебора тогда сокращается до 10 в 20 степени, но это всё ещё невыносимо много. Но здесь серийник не зависит от регистрационных данных вообще, т.е. можно ввести что угодно, даже пробелы, вместо обязательных для заполнения **First Name** и **Last (Family) Name**. Однако ж уязвимость именно этого серийника заключается в том, что не проверены первые же варианты, получаемые при простом переборе в лоб. Обычно в конце серийника содержится контрольная сумма от него, так что почему бы не попробовать:


`1045-0000-0000-0000-0000-####`

Перебор только последних 4 цифр даст всего лишь 10000 вариантов для перебора: от 0000 до 9999. Проверить серийник проще простого при установке Photoshop – там будет форма для ввода, проверяющая его корректность. Для автоматизации процесса можно написать небольшую вспомогательную утилиту, которая будет вводить число на форме регистрации и жать кнопку **Next**, затем смотреть, не появилось ли окно с заголовком **Warning**, которое выскакивает, только если номер некорректный. Неудобно, что форма обновляется достаточно долго после неверного ввода, так что придётся между вводом, появлением окна с сообщением и новым вводом ставить задержки, но, в

среднем, на один серийник уходит около 4,6 секунды, пусть даже будет 5, чтоб с запасом. Итого на перебор всех вариантов для последней группы уйдёт 50000 секунд или около 13 часов.

И самое удивительное здесь, что один из таких серийников подойдёт.

Забегая вперёд: в интервале [0000..9999] их будет даже два – один в первой, другой во второй половине, так что максимальное время перебора можно даже сократить пополам до 6-7 часов. После чего можно спокойно поставить как сам Photoshop 7, так и обновление 7.0.1 к нему. Тут ещё так получится, что оба этих серийника будут мало того что рабочие, так ещё и без ограничения по времени, в отличие от некоторых из тех, что ходят по Интернету и действуют лишь до 2004.05.31 (из чёрного списка).



Photoshop 7 и его простой серийник

Материал статьи носит исключительно исследовательский и ознакомительный характер, при его использовании в нелегальных целях всю ответственность несут непосредственные исполнители.

Листинг генератора серийников для 3DMark99, 3DMark2000 и Video2000

`/* mark2k99.c`
<https://support.futuremark.com/futuremark/topics/licence-keys-for-3dmark99-and-3dmark2000>



Greetings and many thanks to the FM and UL official representatives at support! */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

```
char charlist[] =
"CRVD9A3S7X2UMW5YFZ4TH8BJEGKPL6N";
```

```
#define MARK_CODE_LEN 18
#define CHAR_LIST_LEN 31
#define GET_CHAR(x) (charlist[(x) %\
CHAR_LIST_LEN])
```

```
unsigned int crclist[256];
```

```
void crc32_tab(unsigned int *r) {
int i, j;
for (i = 0; i < 256; i++) {
*r = i;
for (j = 0; j < 8; j++) {
*r = (*r >> 1) ^ (0xEDB88320 * (*r & 1));
}
r++;
}
}
```


```
unsigned int crc32_str(unsigned int crc, char
*s) {
crc ^= (unsigned int) -1;
while (*s) {
crc = crclist[(crc ^ *s++) & 0xFF] ^ (crc >> 8);
}
return(crc ^ ((unsigned int) -1));
}
```

```
void mark_keygen(char *name, unsigned int
param, char *code) {
unsigned int r, i, x, n;
if (!param) {
r = 0;
} else {
sprintf(code, "%08X", param);
r = crc32_str(0, code);
}
r = crc32_str(r, name);
r = (r >> 7) | (r << 25);
i = 0;
for (n = 0; n < 2; n++) {
x = n * 15;
x = (r >> (27 - x)) | (r << (5 + x));
while (x) {
i++;
code[i] = GET_CHAR(x);
}
```


```
x /= CHAR_LIST_LEN;
}
for (x = (8 * n) + 7; i < x; i++) {
code[i + 1] = GET_CHAR(r * i);
}
}
memmove(code, &code[1], 5);
code[5] = '-';
memmove(&code[12], &code[11], 5);
code[11] = '-';
code[17] = 0;
}
```

```
int main(int argc, char *argv[]) {
char code[3][MARK_CODE_LEN];
int i;
printf(
"Futuremark 3DMark99, 3DMark2000, Video2000"
" keygen\n"
"https://benchmarks.ul.com/legacy-"
"benchmarks\n"
"ToysLoss, 2020\n\n"
);
if (argc != 2) {
printf("Usage: mark2k99 <username>\n\n");
} else {
crc32_tab(crclist);
for (i = 0; i < 3; i++) {
mark_keygen(argv[1], i, code[i]);
}
printf(
"User Name Registraion String: %s\n"
"3DMark99 Registration Code: %s\n"
"3DMark2000 Registration Code: %s\n"
"Video2000 Registration Code: %s\n\n",
argv[1], code[0], code[1], code[2]
);
}
return(0);
}
```





Чем известно Atari Portfolio? Многие вспомнят о «Терминаторе 2», где один из героев фильма использует компьютер для взлома банкомата.




Примерно в то же время компьютер появился в буржуйских каталогах различных товаров, и цена его казалась какой-то фантастической. Позже Rofo (так уменьшительно называют) напомнил о существовании на ресурсе pouet.net в созданном [треде](#).

Я стал искать информацию и эмулятор, но так и не сумел запустить программы, в запасах остался только комплект ROM для MAME.

Год назад (прошло 30 лет с момента выпуска) я готовился к demoparty Silly Venture и один из оргов завёл речь о необходимости написания программ для других платформ. Я ответил, что нет эмулятора и нет информации о программировании.

Поговорили о Rofo и забыли. Но разговор не даёт покоя, хочется и самому попробовать свои силы. Поэтому я начал искать нужное. ROMset для эмулятора MAME нашёлся, я установил версию 0.177 вместе с утилитой MAMEUI, которая позволяет настраивать различные платформы для запуска.

Для запуска скопируйте файлы **hd61830.zip**, **pofo.zip** в папку roms. После запуска MAME появится окно:



В интернетах нашлась различная интересная информация:

portfolio.wz.cz — софт и руководство для программиста.

<https://archive.org/details/AtariPortfolio> — зеркало старого сайта www.atari-portfolio.co.uk. Там же хранится архив PortFolio News 1-9, который понадобится программистам.

<http://leute.server.de/peichl/pfe.htm> — всякая информация и файлы.



<http://www.pofowiki.de/doku.php?id=start> – полезная информация и уроки для программистов.


Остался ассемблер. Я воспользовался статьёй <http://www.pofowiki.de/doku.php?id=software:diy:assembler:kkurs>

Выбор пал на TASM 2.0 (<https://winworldpc.com/product/turbo-assembler/20>). Я извлёк нужные файлы с образов дисков с помощью программы WinImage.

А дальше – тупик. Для Pofow существует масса видов внешних карт памяти, но эмулятор ничего не поддерживает, нашёлся один тред, где сказано немало ласковых слов в адрес жадного Трёмела. Да и аппаратные решения не помогут.

Нашлась одна статья (<http://palmtop.cosi.com.pl/2011/06/17/>), которая предлагает весьма элегантный способ, но из-за кривой эмуляции ничего не помогло.

Я запустил отладчик и написал программу hex-кодами.



Встроенный DIP DOS частично совместим с MS-DOS 2.0, часть функций вызова прерывания 21h совпадают.

Первая шальная мысль, что пришла в голову: создать текстовый файл и принудительно вписать код внутрь. Тогда, если я напишу

программу, то как извлечь файл? И тут я вспомнил о командах отладчика и решил создать файл .COM, загрузить из отладчика и запустить его.

COM загрузится в кодовый сегмент CS, нужно только в отладчике изменить регистры. После нескольких попыток удалось передать управление коду:

```
do CURPC=100
do cs=0
do ip=100
```

Удобнее ввести команды в текстовый файл **dg.txt** и для быстрого ввода набрать команду **source dg.txt**

Теперь можно приступить к программированию графики. За основу я использовал статью <http://palmtop.cosi.com.pl/2011/07/16/programming-graphics-on-portfolio-part-2/>.

Там же есть ссылка на PortFolio News #4 с примерами кода.

Первая программа:

```
.model tiny
.code
ORG 100h
Start:
mov ax, 4 ; set graphics mode 4
int 10h

zu:
mov cx,100 ; x = 0..239
mov dx,50 ; y = 0..63
mov ax,0C01h ; Pixel setzen
int 10h
jmp zu

END Start
```



Компиляция:

```
del plot.com
tasm plot.asm
tlink /t plot.obj
pause
delete plot.obj
```

Для удобства запуска я исправил файл **dg.txt**

```
load plot.com,100,300
do CURPC=100
do cs=0
do ip=100
```

Запускается так: после старта эмуляции нужно нажать клавишу «~», появится отладчик (нужно указать в настройках), в окне команд набрать **source dg.txt**, нажать **Enter**, потом **F5**.

Ещё один косяк эмуляции – клавиша «~» используется как **Atari key**.


Кстати, в программу вкралась одна ошибка, о которой я расскажу позже. Но после запуска **plot.com** на экране появилась точка! Воодушевлённый успехом, я написал программу (**plot.asm**):

```
.model tiny
.code
ORG 100h
Start:
mov ax, 4 ; set graphics mode 4
int 10h
xor si,si
xor cx,cx
y1p:
push si
x1p:
; outportb(0x8011,10);
mov dx,08011h
mov al,10
out dx,al
```

```
;outportb(0x8010,alo%256); //low Byte address
mov dx,08010h
mov ax,si
out dx,al
;outportb(0x8011,11);
mov dx,08011h
mov al,11
out dx,al
;outportb(0x8010,ahi); // high Byte address
mov dx,08010h
mov ax,si
mov al,ah
out dx,al
;outportb(0x8011,15); // set bit
mov dx,08011h
mov al,12
out dx,al
;outportb(0x8010,bit); // bit num in Byte
mov dx,08010h
mov al,cl
out dx,al

add si,30
inc cl
mov al,cl
and al,63
jne x1p
pop si
inc si
or cl,cl
jne y1p

end:
jmp end
END Start
```



Вроде бы всё хорошо, но картинка не та, что я ожидал. Причина в том, что у



видеоконтроллера биты в памяти идут не в порядке слева направо, а наоборот.

Отсюда и использована процедура обновления экрана – битовые значения преобразуются в обратный порядок.

И в завершение всех несчастий, вызов прерывания обновления экрана не сработал – вот все прелести эмуляции.

Поэтому я решил написать другую программу, где из готовых тайлов (вращающиеся кубики) будет формироваться текстовое сообщение.

Организатор Silly Venture предложил другую идею: сделать `invitro`, где появляется надпись «Hello AT SV2019» и позже «See You At SV2020».

Для экономии памяти я подготовил надписи в виде бинарных данных, написал код преобразования спрайтов в таблицы и вывод на экран.

Исходный текст приводить нет смысла, он находится в архиве на странице rouet.net.

Работа готова, отправляю организатору, тот сообщает, что на реале программа не работает. Начинаю искать причину, подозрение падает на вызов `int 10h`. Читаю исходники, взятые на разных ресурсах, выясняется ошибка – неверный параметр: `mov ax,10`. Исправляю код, высылаю. На следующий день прилетает ответ: Работает программа! Организатор рассыпается в комплиментах, ведь в 30 лет после создания `Роfo` состоится демокомпо, набралось две программы. Он счастлив, и я тоже, ведь поставленная задача выполнена, и я получил некоторое представление об этом компьютере.

В этой статье нет технических подробностей о компьютере, я умышленно изменил

способ изложения. Для того чтобы любой любитель ретро сам проделал подобные шаги – прочесть материал, воспользоваться переводчиком и написать программу на готовых средствах или на реальном компьютере.

На решение каждой задачи понадобится упорство и время, которое будет потрачено на программирование.

Дорогу осилит идущий.

Прим. ред.: дополнительные материалы к статье (исходники, утилиты, ROM'ы) можно скачать здесь:

<http://dgmag.in/N30/Connor/shconnor.zip>

Sh





Всем доброго времени суток! Решила с вами поделиться рассказом о первых «Симсах». Я фанатка игры The Sims. Первый диск с игрой у меня появился в 2007-м году. Там, конечно, был диск с Sims 2, но игра мне очень и очень понравилась. Играла я в неё долго, пока не узнала, что есть третья часть. Я, как настоящая фанатка игры, скупала все приложения к игре – какие-то приложения запускались, какие-то – нет. Последнее было очень обидно. Sims 3 стали моей любимой игрой. Я могла в неё залипнуть на весь вечер, да и сейчас она стоит на моём основном компьютере и крашивает дни самоизоляции ☺.

Sims представляют собой симулятор жизни. Фактически, дают возможность прожить жизнь за другого человека. Эта виртуальная жизнь очень затягивает. В третьих «Симсах» мне нравится графика, развитие сюжета. В Sims я могу, наконец, обзавестись персональной жилплощадью, подстраивать сюжет под свои хотелки, делать всё, что я захочу. Персонажам можно придумывать черты характера, выбирать вкусы – кулинарные, музыкальные, есть возможность делать их различными сверхестественными существами, но иногда это очень напрягает и пугает, особенно в полнолунные начинают вить оборотни, или же, внезапно, оборотнем оказывается ваш собственный муж – это действительно узнается в самый неподходящий момент – в ночь полной луны.

В Sims у персонажа очень много возможностей – он может посещать различные мероприятия, вечеринки, может путешествовать в Египет, во Францию, в Китай, может купить другой дом или же построить с нуля так, как ему хочется. Мне, например, очень нравится процесс обустройства нового дома. Когда я попадаю на участок, я становлюсь дизайнером ☺: выбираю место, где у меня будет стоять дом, где будет разбит огород, а где будет стоять детская площадка. Дом я тоже строю по своему вкусу: размеры, расположение дома, планировка внутри, дизайн комнат, мебель. Так как я довольно-таки давно играю в Sims, то в выборе мебели и бытовой техники я стараюсь смотреть на параметры, которые есть у того или иного предмета. У каждого предмета интерьера есть свои характеристики. У более дешёвой мебели характеристики более низкие или же какие-то свойства вообще отсутствуют. Если мы берём кровать, то там есть параметры: уют, расслабленность и комфорт. Персонажу на самой дорогой кровати спится оооочень хорошо ☺. Персонаж, который спит на дешёвой кровати, может встать невыспавшимся и с болью в спине. И в течение дня может быть сонным.



Рис. 1. Моя семья в Sims 3 – недавно купили дом, и я его уже обставила

Я стараюсь создать для персонажа самые, на мой взгляд, комфортные условия. Поэтому мой персонаж бодр, весел и полон сил. ☺

Игра даёт возможность поменять персонажа под свой вкус. Ему можно сделать любую внешность – какую только захочет игрок. Если мы играем девушкой (а я играю именно



девушкой), её можно сделать очень худой или большой, а то и вообще мускулистой. А ещё есть функция увеличения груди, так как для современных девушек это очень актуально. Кроме того, в процессе игры персонаж может обратиться в больницу и изменить себя при помощи пластической хирургии. Причём, функция пластики доступная как для женского, так и для мужского персонажа. Правда, что игра может увеличить мужчине, я не знаю – никогда не пользовалась этим ☺. Также можно менять цвет кожи, глаз, волос. Цвет можно выбрать абсолютно любой – какой вам понравится – даже салатный – даже для кожи. Обилие настроек и возможностей сочетается с очень красивой графикой. Именно красивой, а не «реалистичной» с прыщами на лице. Отдельный интерес вызывает речь – читала в одной статье, что это симбиоз нескольких языков: английского, немецкого, вроде, итальянского. Чуть ли ни китайский есть. Мужу очень интересно, когда я включаю игру, и персонажи начинают разговаривать. Он начинает смеяться над их речью, а иногда пытается повторить – тут уж непонятно, что получается смешнее.

Примерно год назад я попросила мужа установить Sims 4. Игру мы скачали с торрента. Установили, я села за компьютер, думала, что меня ждёт «Вау!», но оказалось, что всё иначе... Если честно говорить, графика в четвёртой части куда более продвинутая, чем в третьей, но прорисовка персонажей мне не понравилась. Они мне показались очень и очень реалистичными, и это, меня лично, напугало. Конечно, там добавилось очень прорисованных элементов не только в персонаже, но и окружающем его мире – когда приближаешь игру к земле, там можно увидеть ползающих маленьких жучков, шевеление травы, но, честно, меня это очень напрягало. Не в восторге я оказалась и от характеров персонажей. Они мне показались уж больно нудными. При этом, хоть в игре множество дополнительных действий, мне они кажутся лишними и совершенно не нужными.

Например, зачем нужна функция «Написать счастливое сообщение персонажу». До сих пор не могу понять, зачем она нужна. Вспоминается диалог из «Зимы в Простоквашино»:

– Шарик – ты балбес!

– Неправильно – бланк поздравительный, поэтому текст телеграммы нужно начинать со слова «Поздравляю»

– Поздравляю, Шарик – ты балбес!

Также персонажей зовут в какие-то мутные сообщества – типа сообщества садоводов или сообщества книголюбов. При этом сборища в любом сообществе назначаются на ночное время, когда нормальный персонаж должен спать, чтобы завтра без проблем встать на работу! Вечеринки у персонажей почему-то могут проходить в любое время суток. Если же ты по причине того, что лично ты работаешь, не можешь прийти на вечеринку, на тебя обижаются и могут перестать с тобой общаться.

Кроме того, появилась ещё одна неприятная особенность – если персонаж женат или замужем, то могут позвать на вечеринку только одного персонажа. В третьей же части женатым приглашение отсылалось обоим, а если есть в семье ребёнок, приглашение высылалось и ему. При этом если веселиться ехал один человек, игрок мог управлять и им, и оставшимся дома. В четвёртой же части этой возможности нет. В четвёртой части игрок может выбрать только одного персонажа для управления. Что будет делать второй – тайна великая есть.

Я не спору, что графика чудесная, голоса, как настоящие, но через две недели игра мне надоела. Поэтому я решила вернуться к своим третьим «Симсам». Я, конечно, жду пятую часть, чтобы посмотреть, что там, но... пока муж мне загрузил только первую часть «Симсов», о ней и поговорим. ☺

Конечно, я понимала, что, раз есть Sims 2, Sims 3, Sims 4, есть и первая часть (как и



«Дальнобойщики», и Warcraft ☺), но никогда в неё не играла. Пока муж не нашёл её на сайте Old-DOS:

<http://old-dos.ru/index.php?page=files&mode=games&do=show&id=7529>

Однако, после переустановки Windows, он вытянул вариант с сайта old-games.ru: <https://www.old-games.ru/game/download/1188.html> – образ диска.

Один из плюсов игры, который виден сразу – быстрая загрузка – даже в режиме 1024x768 (для каждого видеорежима при установке создаётся свой ярлык – для разрешения 800x600 и разрешения 1024x768). Конечно, игра запускалась на достаточно мощной для 2000-го года машине мужа – Pentium 4 3 ГГц с 3 ГБ оперативной памяти, но Sims 3 загружается гораздо медленней даже на современных компьютерах. Я купила новый системник в 2017-м году, и там игра грузится весьма и весьма неторопливо. Однако платой за быстроту стала графика. Но что мы хотим от игры 2000-го года?




Рис. 2. Главное меню игры

Кроме того, из недостатков можно отметить интерфейс на английском – русификатора мы так и не нашли. Кроме того, в игре пропал курсор при создании персонажа. Однако это, вроде, решилось патчем до версии 1.1, который мы скачали с Old-DOS: <http://old-dos.ru/dl.php?id=20608>.

При первом запуске игры нам понадобится создать персонажа, либо выбрать из имеющихся. Вначале нужно создать семью, введя фамилию, потом – конкретного персонажа. Увы, настройки достаточно грубые – мы можем настроить характер персонажа, цвет кожи, причёску (в принципе, и лицо, но при настройке последнее видно только с появлением и исчезновением очков), одежду, ну и пол персонажа.

Характер определяется пятью параметрами. Чтобы персонаж был сбалансирован, у нас есть лимит для наращивания той или иной черты характера – шкала в самом низу. Пожалуй, это самый подробный параметр персонажа. Понятно, что пол можно выбрать только один из двух ☺. Цвет же кожи можно выбрать один из трёх. Причёсок и одежды, конечно, не три варианта, но тоже маловато будет. В третьей части можно было выбрать несколько нарядов на разные случаи. Кроме того, можно настроить причёску под каждый наряд. Плюс цвет одежды настраивался.



Рис. 3. Мой персонаж настроен и готов к игре

Однако радует, что на покупку дома дают 20000\$ – в третьих «Симсах» только шестнадцать с половиной тысяч. Но выбора домов практически нет – можно выбрать только один из двух.





Рис. 4. Выбираем дом – один из двух

В доме находится всё самое необходимое: кровать, холодильник, раковина на кухне и тумба для готовки. Плюс лампы, телефон и мусорное ведро. Всё остальное – «ненужное простому человеку буржуяство», посему в комплект не входит – ни плиты, ни телевизора, ни стульев, даже ванны или душевой здесь нет – кому надо – пусть покупают. Вот и мы купили – стол, два стула, плиту, до кучи ещё датчик дыма.

Так как я люблю читать, то для своих «симвов» я покупаю книжный шкаф.

Выбор техники... вполне неплохой для двухтысячного года. Хотя, при этом на выбор доступно четыре компьютера. ☺



Рис. 5. Дом куплен и обставлен

На первых порах мы покупаем не очень дорогие вещи. Деньги понадобятся на еду и, например, книги. Чтобы деньги не заканчивались – нужно устроиться на работу. Работу можно найти в газете, но в каждой газете есть только одна вакансия – не нравится – ждите следующего номера. В третьих «Симсах» я обычно устраиваю своего персонажа в научный институт. Сейчас в третьих «Симсах» моя героиня готовится к тому, чтобы делать киборгов. ☺

Из общих впечатлений – игра достаточно резкая – в следующих частях Sims перемещение и поворот происходят плавнее. Кроме того, персонаж очень забавно ходит. ☺ Зато речь больше напоминает английскую – по крайней мере, муж услышал несколько знакомых английских слов.

Как только мы создали персонажа и купили дом, практически сразу к нему начинают приходиться гости. Интересно, какого бы персонажа вы не создали – как бы он ни выглядел, какой бы не имел характер, гости будут абсолютно **ОДИНАКОВЫМИ!** Кроме того, соседи очень нагло себя ведут – особенно мужчины – самовольно в дом проходят. А уж если гость захочет есть или, пardon, в туалет – никуда он не уйдёт – будет всё делать в вашем доме. И есть, и... ну вы поняли... Ладно хоть соседи сами при этом готовят свой обед. ☺

К сожалению, персонаж очень ограничен в перемещениях – можно только ездить на работу. При этом за персонажем приезжает машина и увозит его незнамо куда, где он будет работать. Потом возвращает домой. Примерно также происходит и в четвёртых «Симсах». В третьих же мы видим путь, по которому едет машина.

Так как персонаж никуда не может пойти, с созданием семьи возникают большие



проблемы – придётся выходить замуж или за соседа, или знакомиться на работе, или же пытаться разговаривать прохожих. Другой вариант – создавать в начале игры не одного персонажа, а семью сразу.

Я думала, что можно познакомиться в интернете. Специально купила компьютер (ещё для него стол понадобился), но оказалось, что на компьютере можно или играть, или искать работу.



Рис. 6. «Симка» за компьютером – хотела познакомиться, но кроме игр и работы компьютер ничего не предлагает

В целом, игра после третьих Sims показалась неудобной, где персонаж загнан в достаточно узкие рамки десятка-другого шаблонов. Но это была самая первая часть игры, которой не на что толком было опереться. К тому же, как видно по четвёртой части, не всегда новая версия становится лучше. К тому же игра сейчас работает очень быстро на достаточно большом разрешении, и хоть перемещения резкие, но тормозов и долгих загрузок нет. Вернее, загрузок нет вообще. Не думаю, что вы сможете вспомнить много таких игр, разве что логических и пасьянсов.

Поэтому с первыми «Симсами» стоит, как минимум, познакомиться. Поэтому удачной вам игры, мои дорогие любители старых компьютеров!



Рис. 7. Моя героиня. Интересно, что после нажатия клавиши PrtScr сразу же развернулась и самостоятельно ушла домой

Елена Шаронова



NEED FOR SPEED III – HOT PURSUIT



Речь в этой статье пойдёт о том, как вернуть игру Need for Speed III – Hot Pursuit (далее по тексту: NFS3) на платформе GNU/Linux Debian 7.11 «Wheezy».

NFS3 (как, в принципе, вообще вся серия игр Need for Speed) в представлении не нуждается. Она заслуженно полюбилась народу по всему миру и вследствие этого стала популярной. Самое интересное заключается в том, что данное приложение было опубликовано в 1998 году – то есть свыше 21 года назад. Это год в год с выпуском операционной системы Microsoft Windows 98. Игра была портирована на две платформы, а именно: на PlayStation и Windows. А, следовательно, она должна была работать на Microsoft Windows 98.

Но времени с тех пор прошло немало, Windows 98 давно прекратила своё существование (в том плане, что новые версии этой линейки не выпускаются производителем, равно как и нет поддержки существующих версий), и в обиход рядовых пользователей давно уже вошли дистрибутивы Linux для повседневной работы и отдыха. Но в силу ностальгии возникает желание скоротать время в старые игры. А что же делать, когда платформа-то другая для ПО? Правильно! Нужно эмулировать.

Эмуляция, в данном случае, заключается в конвертации «на лету» API Windows в API Linux. И этим занимается известная многим программа **Wine**.

NFS3 изначально выпустилась с тонной дефектов («багов»: от слова «bugs») ввиду некачественного тестирования программного обеспечения её производителем: компанией Electronic Arts. Ломанная и корявая, эта игра, тем не менее, полюбилась пользователям из-за своего геймплея. Один энтузиаст из Республики

Беларусь под ником **VEG** взялся за исправление косяков в проге и выложил результаты своей работы в открытый доступ на персональный сайт. Страница, касающаяся NFS3, располагается по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://veg.by/ru/projects/nfs3/>

Пропатченная версия NFS3 впоследствии стала распространяться открыто на различных файлообменниках (например, на тех же торрентах), в том числе и включена в сборку под названием [R.G. Mechanics] Need for Speed III – Hot Pursuit. Вот её-то и следует взять для установки. Гуглите и скачивайте. Также потребуется программа под названием Microsoft DirectX 9.0c. Её берём по ссылке: <https://microsoft.com/en-US/Download/details.aspx?id=8109> (файл называется **directx_Jun2010_redist.exe**, и весит он 100 271 992 байта).

Ставим игру, ставим DirectX (всё это нужно делать через Wine под Linux).

Далее заходим в директорию, где установлена игра, и смотрим, чтобы файл **nfs3.ini** содержал следующие строки, цитата:


```
[NFS3]
VideoDriver=nglide
NoMovie=1
Language=english
SingleProcAffinity=0
DirectDrawLagFix=1
OwnHeapLimitMb=32
KeyboardHook=0
NoErrorReporting=0
RemoteOnly=0
```

Далее запускаем в консоли утилиту **winecfg** для того, чтобы сконфигурировать ПО




Wine специально для игры NFS3. Открывается окно со вкладками.

Во вкладке «Приложения» нажимаем на кнопку «Добавить приложение...» и указываем исполняемый файл `nfs3.exe`. Выбрав его, ниже в поле «Версия Windows» проверяем, чтобы стояло значение «Windows XP».



Во вкладке «Графика» должны быть представлены только два чекбокса: «Разрешить менеджеру окон декодировать окна» и «Эмулировать виртуальный рабочий стол». Чуть ниже задаётся разрешение для рабочего стола и игры: например, 800x600.



Собственно, это все настройки. В игре так же при запуске указываем такое же разрешение экрана.

Запуск игры осуществляется через ПО Wine:

```
wine ./nfs3.exe
```

Ну, а дальше уже пользователь работает с интерфейсом игры.



Записывайте видосы, делитесь ими на YouTube, рассказывайте про обзоры игры NFS3. Всё это смотивирует новое поколение пользователей – молодых – бережно сохранять наследие и приумножать его.

Спасибо за внимание!

Nikodim, 28.12.2019



ПРОСТО РАЗНЫЙ ЮМОР



```
root@terminal:~# love
-bash: love not found
root@terminal:~# happiness
-bash: happiness not found
root@terminal:~# peace
-bash: peace not found
root@terminal:~# kill
-bash: you need to specify whom
to kill
```



Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из уха наушник.

В знак особого уважения — достают оба.



НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Дизайн/вёрстка/главный редактор – uav1b0b
Редактор – Вячеслав Рытиков (euьрс)
Помощник редактора – Андрей Шаронов

Авторы:

Андрей Шаронов (Andrei88)
Елена Шаронова
Александр Чуклинов
Михаил Бабичев (Антиквар)
uav1b0b
ToysLoss
Sh
Андрей Тумилович
Владимир Веселов (Режиссёр Антаресов)

Интервью:

И. Агалаков (Professor)
Ю. Изотов (Pusher)

Сайт журнала: <http://dgmag.in>

Раздел журнала на "Полигоне Призраков":
<http://sannata.org/articles/dgmag/>

Группа ВКонтакте: <http://vk.com/dgmag>

E-mail главного редактора:
uav1b0b@cobaka@mail.ru